

Group 1/ 2/4 Data (Land Use)

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၁	၇.၁၂.၂၀၂၂	ဦးထွန်းမြင့်	ခရမ်း	၀၉-၉၆၃၉၄၇၄၇၈	ပဲတီစိမ်းစိုက်ခင်းတွင် ပဲမြစ်ဖုဒီဝမြေဩဇာ (Rhizobium) ကိုတစ်ကေသတ်မှတ်နှုန်းထား ထက်ပို၍ ထည့်သွင်းပါက ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်မှုရှိ/မရှိသိလိုပါသည်။	ပဲတီစိမ်းစိုက်ခင်းတွင် ပဲမြစ်ဖုဒီဝမြေဩဇာ (Rhizobium) ကိုတစ်ကေသတ်မှတ်နှုန်းထား ထက်ပို၍ ထည့်သွင်းပါက ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်မှုမရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၂	၁၃.၁၂.၂၀၂၂	ဦးထွန်းမြင့်	ခရမ်း	၀၉-၉၆၃၉၄၇၄၇၈	Compound နှင့် Complex မြေဩဇာ၏ ကွာခြားချက်အား သိလိုပါသည်။	Compound မြေဩဇာသည် တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှသတ်မှတ်ထားသော အာဟာရတန်ဖိုးအပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ Complex မြေဩဇာသည် တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှသတ်မှတ်ထားသော အာဟာရတန်ဖိုးအပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၃	၁၃.၁၂.၂၀၂၂	ဦးထွန်းမြင့်	ခရမ်း	၀၉-၉၆၃၉၄၇၄၇၈	ဒိုလိုမိုက်တွင် Calcium နှင့် Magnesium ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းအား သိလိုပါသည်။	ဒိုလိုမိုက်တွင် Calcium (18.23)% နှင့် Magnesium (8.12)% ပါဝင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၄	၁၄.၁၂.၂၀၂၂	ဦးမျိုး	မြောင်းမြို့	၀၉-၇၇၄၁၄၄၄၄၆	မတ်ပဲသီးနှံတွင် ယူရီးယား၊ လက်ချား ဖျော်စပ်အသုံးပြုနည်းအား သိလိုပါသည်။	မတ်ပဲသီးနှံတွင် ယူရီးယား၊ လက်ချား ဖျော်စပ်အသုံးပြုရာတွင် ရေ (၁) ဂါလံလျှင်ယူရီးယားဟင်းစားဇွန်း(၄)ဇွန်းနှင့်လက်ချားမှုန့်ဟင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းကို ပျော်အောင်ဖျော်၍ (၁) ဧကလျှင် (၂၀) ဂါလံနှုန်းအား နံနက် စောစော (သို့) ညနေ စောင်း (သို့) နေအေးသောအချိန်တွင် ပက်ဖျန်း နိုင်ပါသည်။ ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်တွင်(၁)ကြိမ်၊ သီးကင်းဝင်ချိန်တွင် (၁) ကြိမ် ၊ (၁၀) ရက်ခြား/ (၁)ပတ်ခြား တစ်ကြိမ်ဖျန်းပေးရမည်။ ဖျန်းရာ တွင် အရွက်အောက်ခြေသို့ရောက်အောင်ဖျန်းပေးသင့်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၅	၂၆.၁၂.၂၀၂၂	-	-	၀၉-၇၆၆၈၉၆၀၅၁	ယူရီးယား၊ လက်ချား ဖျော်စပ်အသုံးပြုနည်းအား သိလိုပါသည်။	ယူရီးယား၊ လက်ချား ဖျော်စပ်အသုံးပြုရာတွင် ရေ (၁) ဂါလံလျှင် ယူရီးယားဟင်းစားဇွန်း(၄)ဇွန်းနှင့် လက်ချားမှုန့်ဟင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းကို ပျော်အောင်ဖျော်၍ (၁) ဧကလျှင် (၂၀) ဂါလံနှုန်းအား နံနက် စောစော (သို့) ညနေစောင်း (သို့) နေအေးသောအချိန်တွင် ပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်တွင်(၁)ကြိမ်၊ သီးကင်းဝင်ချိန်တွင် (၁) ကြိမ် ၊ (၁၀) ရက်ခြား/ (၁)ပတ်ခြား တစ်ကြိမ်ဖျန်းပေးရမည်။ ဖျန်းရာတွင် အရွက်အောက်ခြေသို့ ရောက်အောင်ဖျန်းပေးသင့်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၆	၂၇.၁၂.၂၀၂၂	ဦးမြတ်သူ	-	၀၉-၄၂၀၁၉၄၂၈၁	သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲနည်းအားသိလိုပါသည်။	<p style="text-align: center;">အီးအမ်ဘိုကာရီ မြေဆွေးပုံပြုလုပ်နည်း</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ စည်ပိုင်းပြတ်ထဲသို့ ရေဂါလံ(၂၀)၊ အသင့်သုံးအီးအမ်(၁)လီတာ နှင့် တင်လဲရည် (၁)လီတာ လောင်းထည့်၍မွှေပါ။ ➢ အရိပ်အောက်တွင် လယ်ယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အလျား (၆) ပေ၊ အနံ (၃)ပေ၊ ထု (၆)လက်မရှိအောင် တစ်လွှာပုံပါ။ ➢ ဖျော်ပြီးသား အီးအမ် (၃)ဂါလံကို အလွှာပေါ်တွင်ဖျန်းပါ။ ➢ နွားချေးနှင့်ဖွဲ့နုအရော(၈)ပြည် ထပ်မံဖြူး၍ အလွှာ(၆)လွှာ အထိ ထပ်၍ ပုံပါ။ ➢ (၄-၅)ရက်ကြာလျှင် မြေဆွေးပုံအတွင်း လက်ဖြင့်စမ်းကြည့်၍ အလွန်အမင်းပူနေလျှင် အထက်အောက်လှန်ပါ၊ ခြောက်နေလျှင် ရေဖျန်းပါ။ ➢ အဖြူရောင်မို့မျှင်များတွေ့လျှင် ဆွေးမြေ့ကြောင်း သိရှိနိုင်ပြီး (၇-၁၀) ရက်အကြာ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဆွေးမြေ့နေသည့် အခြေအနေ၌ စတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီး(၁)ဧက (၈-၂၀)ပုံ အသုံးပြုပါ။
၇	၂၇.၁၂.၂၀၂၂	ဦးမောင်ဆွေ	ဧရာဝတီ	၀၉-၇၇၄၁၄၄၄၄၆	ပဲတီစိမ်းစိုက်ခင်း သီးကင်းဝင်ပြီးနောက် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ ယူရီးယား၊ လက်ချား သုံးစွဲရမည့်နှုန်းထားနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်အား သိလိုပါသည်။	ယူရီးယား၊ လက်ချား ဖျော်စပ်အသုံးပြုရာတွင် ရေ (၁) ဂါလံလျှင် ယူရီးယားဟင်းစားဇွန်း(၄)ဇွန်းနှင့် လက်ချားမှုန့်ဟင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းကို ပျော်အောင်ဖျော်၍ (၁) ဧကလျှင် (၂၀) ဂါလံနှုန်းအား နံနက် စောစော (သို့) ညနေစောင်း (သို့) နေအေးသောအချိန် အပင်သက်တမ်း(၁၅)ရက်သားမှ စ၍ ပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ သီးကင်းဝင်ပြီးနောက် အပင်အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး(၂)ကြိမ်ခန့်ဖျန်းပေးနိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၇						➤
၈						
၉						➤

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers
၁၅						

No	Date	Name	Town	Phone no	Questions	Answers

--	--	--	--	--	--	--