

**အပင်ထွက်ပိုးသတ်ဆေးများ
Botanical Pesticides**

- * ဆေးရွက်ကြီး (Tobacco)
- * တမာ (Neem)

သဘာဝပိုးနှင်ဆေး

- * ရှောက်သံပုရာခွံများ (Citrus)
- * ဂျင်း (Ginger)

**ကြက်သွန်မြိတ် ပိုးသတ်ဆေးရည်
(Onion Chives)**

- * ကြက်သွန်မြိတ် - ၃၀၀ ဂရမ်
- * ရေနွေး - ၁ လီတာ
- * ရေ - ၂ လီတာ
- * ရှာလကာရည် - ၅၀၀ စီစီ
- * ဆပ်ပြာ - ၅ ဂရမ်

(ကြက်သွန်မြိတ်အား (၃၀)မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပါ။)

ကန့်ဆေးရည် (Sulphur)

(မွားပင့်ကူနီ Mite ကာကွယ်နိုင်)

- * ကန့် - (၂၈)ကျပ်သား
- * ရေ - (၄)ဂါလံ ရောဖျော်ပါ။



ငရုတ်သီးပိုးသတ်ဆေးရည် (Chili)

- ငရုတ်သီး (စိုခြောက်) - (၃၀) ကျပ်သား
- အရက်ဦးရေ - (၂) လီတာ
- ရေ - (၄) လီတာ

ပြုလုပ်ပုံ (Method of Use)

- ငရုတ်သီးများကို ရေ (၄) လီတာဖြင့် (၁) နာရီ ရောကာ မီးအေးအေးဖြင့် ပြုတ်ပါ။
- ပြုတ်ပြီးသား ငရုတ်သီးနှင့် အရည်တို့ကို ရေ (၂၀) လီတာ ထည့်ထားသော အိုးတွင် ထည့်ပါ။
- ထို့နောက် အရက်ဦးရေ (၂)လီတာကို ရောထည့်ပါ။ မွှေပေးပါ။
- အဝတ်ပါးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပြီး အေးမြသော နေရာတွင် ထားပါ။
- တစ်နေ့တစ်ကြိမ်မွှေပေးပါ။
- (၇)ရက်ပြည့် လျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုချိန် တွင် အဖတ်များကို ရေစစ်ဖြင့် စစ်ပြီးမှ အသုံးပြု ပါ။ (၃)လခန့် သိုလှောင်နိုင်သည်။

ဆေးဖျော်ရန်နှုန်းထား (Ratio)

- ဆေးရည် - ၁ ဆ နှင့် ရေ - ၅၀၀ ဆ

ကာကွယ်နိုင်သောရောဂါများ

မွား၊ ယု၊ လှေး၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ ခြ၊ ယင်ဖြူ၊ ကျိုင်း၊ ပင်စည် ထိုးပိုး၊ ဖလံလောက်ကောင်အဆင့်၊ ခရ



ဆေးရွက်ကြီးဆေးရည် (Tobacco)

- * ဆေးရွက်ကြီး - (၂၈) ကျပ်သား
- * ရေ - (၄) ဂါလံ
- * ဆပ်ပြာ - (၂၈)ကျပ်သား



ကာကွယ်နိုင်သောရောဂါများ

ရူ၊ ပုရွက်ဆိတ်၊ လောက်ကောင်၊ ယု၊ လှေး၊ မွား၊ ကျိုင်း၊ ပင်စည်/ရွက်ထွင်း/အစေ့ထိုးပိုး၊

ဆပ်ပြာဆေး

(မွားပိုး၊ လှေးများကာကွယ်နိုင်)

- ဆပ်ပြာတောင့် - ၅ကျပ်သား
- ရေ - (၂) ဂါလံ

**ဒုတ္တရားရည် နှိမ်သတ်ဆေး
(Bordeaux Mixture- Fungicide)**

(မျိုးစေ့ဆေးရည်စိမ်ခြင်း)

(၂) ဂါလံ ဆေးပုံးအတွက်

- ဒုတ္တရား - (၅) ကျပ်သား
- ရေ - (၅) ပိဿာ
- မဖောက်ထုံး - (၅) ကျပ်သား

သတိပြုရန် (caution)

- * မဖောက်ထုံးကိုဖောက်ပြီးချက်ချင်းသုံးစွဲရမည်။
- * လေမသလပ်စေရပါ။အလွယ်တကူ အနည်ထိုင်စေသဖြင့်မကြာခဏမွေပေးပါ။
- * ဖျော်စပ်ပြီး ၂၄ နာရီ အတွင်းသုံးစွဲရန်။
- * မြေ၊ စဉ့်၊ ကြွေ၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သားစည်ပိုင်း၊ အိုးခွက်၊ ပုံးများဖြင့် သာသုံးရန်။
- * ဆေးဖြန်းပုံးသုံးပြီးပြောင်စင်အောင်ဆေးပါ။
- * မိုးရွာစဉ်၊ အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့လွန်းချိန်၊ အပင်ရေငတ်၍ အားနည်းညှိုးနွမ်းချိန် မပက်ဖြန်းသင့်ပါ။

ကာကွယ်နိုင်သောရောဂါများ

စပါးဂုတ်ကျိုး၊ စပါးရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ ပဲမျိုးစုံပဲပြောက်စွန်းရောဂါ။



ကြက်သွန်ဖြူ ပိုးသတ်ဆေး (Garlic)

- ကြက်သွန်ဖြူ - (၆၀) ကျပ်သား
- ဗီနီဂါ(ရှလကာရည်) - (၅၀၀) စီစီ
- အရက်ဦးရေ - (၂) လီတာ

ပြုလုပ်ပုံ (Method of Use)

- ကြက်သွန်ဖြူများကို ကြေညက်အောင် ထောင်းပါ။
- (၁၅) လီတာ ဝင်ဆံ့သော အိုးတွင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဗီနီဂါ၊ အရက်၊ ရေ (၁၀)လီတာတို့ကိုထည့်ပြီး မွေပါ။
- အဝတ်ပါးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပြီး၊ အေးမြသောနေရာတွင် ထားပါ။
- တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မွေပေးပါ။
- (၇)ရက်ပြည့်လျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုချိန်တွင် အဖတ်များကို ရေစစ် ဖြင့် စစ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ (၃) ပတ်ခန့် သိုလှောင်နိုင်သည်။

ဆေးဖျော်ရန်နှုန်းထား (Ratio)

- ဆေးရည် - ၁ ဆ နှင့် ရေ - ၅၀၀ ဆ



- ရေသန့်ဗူး(၁)ဗူး = ၁ လီတာ (၁၀၀၀ စီစီ)



**သဘာဝပိုးသတ်ဆေး (သို့) ပိုးနှင်ဆေး
(Natural Pesticide)**



**စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန**

Project Planning, Management and Evaluation Division
Department of Agriculture

မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ADB-GMS- CASP 2)