စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန


စိုက်ပျိုးချိန်ပြောင်းလဲခြင်းပေါ် မူတည်၍ စပါးအထွက်နှုန်းကို လေ့လာခြင်း


ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
(လ/ထဦးစီးမှူး)
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊မတ်လ

နိဒါန်း

- စပါးသီးနှံသည် နိုင်ငံတော်၏ အဓိကစားနပ်ရိက္ခာ။
- စိုက်ပျိုးချိန်များ မမှန်ကန်ခြင်းကြောင့် မျှော်မှန်းအထွက်နှုန်းများ မရနိုင်
- ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးချိန်များအား စနစ်တကျ ချိန်ဆစိုက်ပျိုး နိုင်စေရန်

ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၏ ပျမ်းမျှ မိုးရွာရက်နှင့် မိုးရေချိန်





ရည်ရွယ်ချက်

- စိုက်ချိန်ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် အထွက်နှုန်းကွာခြားချက်များအား တောင်သူများ လက်တွေ့သိရှိလာစေရန်
- ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုများအရ စိုက်ချိန်ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် သေချာသည့် အထွက်နှုန်းများ ရရှိအောင် ချိန်ဆစိုက်ပျိုးလာနိုင်စေရန်

ဆောင်ရွက်ရသည့် အကြောင်းအရင်း

- ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးသော မိုးစပါးစိုက်ကေ စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးဖြစ်သည့် ဘေးကြားတောင်ပုံ (ကြားပုံ) စပါးမျိုးဖြစ်
- ကုန်သည်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဒေသ စျေးကွက်တွင် အဝယ်အလိုက်ဆုံးနှင့် စပါးစျေး အမြင့်ဆုံး
- ဆန်အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးနှင့် စားသုံးမှုအရသာ အကောင်းဆုံး







စမ်းသပ်ကွက်လုပ်ဆောင်ချက်များ

- စမ်းသပ်ကွက်တည်နေရာ – ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ဘိုရားကြီးကျေးရွာ၊ တောင်သူဦးကျော်ဌေး၊ ကွင်းအမှတ်–၈၂၊ ဦးပိုင် ၁၃၃၀ယ
- စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ – Randomize Complete Block Design (RCB)
- ထပ်ပြုကြိမ် – ၃
- အကွက်ငယ်အရွယ်အစား – (၈ ပေ × ၁၀ ပေ)
- စမ်းသပ်ကွက်ငယ်အရေအတွက် – ၉
- စမ်းသပ်ကွက်ဧရိယာ – ၀.၀၃ ဧက
- စမ်းသပ်ချိန်ကာလ – ၂၀၂၁ ဇွန်လတတိယပတ် မှ ၂၀၂၁ နိုဝင်ဘာလတတိယပတ်ထိ
- အပင်အကွာအဝေး – ၈" × ၈"
- စမ်းသပ်သည့်မျိုး – ဘေးကြားတောင်ပျံ(ကြားပျံ)
- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း– ကမ်းရိုးတန်းဒေသတောင်သူလယ်သမား အစုအဖွဲ့ (CFDA) (ကျိုက်ထိုမြို့နယ်)



စမ်းသပ်ကွက်လုပ်ဆောင်ချက်များ

- ပြုမူချက်များ –
- ပျိုးထောင်ချိန်

  T1 – စိုက်ချိန် စော (၂၀.၆.၂၀၂၁)

  T 2 – ပုံမှန်စိုက်ပျိုးချိန် (၂၇.၆.၂၀၂၁)

  T3 – စိုက်ချိန် နောက်ဆုတ် (၄.၇.၂၀၂၁)
- ပျိုးထောင်စနစ်– ပေါင်စနစ်ဖြင့်ပျိုးထောင်ခြင်း
- ပျိုးသက် – ၂၅ ရက်
- ရွှေပြောင်းစိုက်ပျိုးချိန်–

  T1 – စိုက်ချိန် စော (၁၅.၇.၂၀၂၁)

  T 2 – ပုံမှန်စိုက်ပျိုးချိန် (၂၂.၇.၂၀၂၁)

  T3 – စိုက်ချိန် နောက်ဆုတ် (၃၀.၇.၂၀၂၁)





ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ









ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ










အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း









မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

- အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
- ပင်ပွား
- တစ်နှံပါအစေ့
- တစ်နှံပါအောင်စေ့
- နှံစအရှည်(စင်တီမီတာ)
- အကွက်ငယ်အထွက် (ဗူး)
- တစ်ကေအထွက် (တင်း)








မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း













တွေ့ရှိချက်များ

စဉ်	မိတ်ဖက်လက္ခဏာများ	စိုက်ချိန် စောဘ.ဂ.၂၀၂၁	ပုံမှန်စိုက်ချိန် ၂၂.ဂ.၂၀၂၁	စိုက်ချိန် နောက်ဆုတ် ၃၀.ဂ.၂၀၂၁
၁။	အပင်အမြင့်(စင်တီမီတာ)	၁၄ဂ.၄၄	၁၄၅.၆၆	၁၄၀.ဂဂ
၂။	ပင်ပွားထွက်ရှိမှု	၁၃	၁၁	၁၀
၃။	နှံစအရှည် (စင်တီမီတာ)	၂၂.ဂဂ	၂၁.ဂ၅	၂၁
၄။	တစ်နှံပါအစေ့	၁၂၀	၁၁၅	၁၀ဂ
၅။	တစ်နှံပါအောင်စေ့	၁၁၅	၁၀၉	၉၉
၆။	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	၉၅.၈၃	၉၄.၅၂	၉၂.၅၂
၇။	ရိတ်သိမ်းရက်	၁ဂ.၁၁.၂၀၂၁	၂၀.၁၁.၂၀၂၁	၂၂.၁၁.၂၀၂၁
၈။	အကွက်ငယ်အထွက်(ဗူး)	၁ဂ.၅	၁၆.၃၃	၁၅
၈။	တစ်ကေအထွက်(တင်း)	ဂ၄.၄၄	၆၉.၄၆	၆၃.၈၀


တွေ့ရှိချက်များ


အပင်အမြင့်(စင်တီမီတာ)
စင်တီမီတာ
၁၄၈.
၁၄၆.
၁၄၄.
၁၄၂.
၁၄၀.
၁၃၈.
၁၃၆.
စိုက်ပျိုးနှစ်(၁၅.၇.၂၀၂၁)
ပုံမှန်စိုက်ပျိုး (၂၂.၇.၂၀၂၁)
စိုက်ပျိုး နှောင်းကျ(၃၀.၇.၂၀၂၁)


တွေ့ရှိချက်များ



တွေ့ရှိချက်များ




တွေ့ရှိချက်များ


စိုက်ချိန်စော(၁၅.၇.၂၀၂၁)
ပုံမှန်စိုက်ချိန် (၂၂.၇.၂၀၂၁)
စိုက်ချိန်နောက်ကျ(၃၀.၇.၂၀၂၁)
၁၄၀
၁၂၀
၁၀၀
၈၀
၆၀
၄၀
၂၀
၀
တစ်နှံပါအရေအတွက်
တစ်နှံပါအောင်စေ့
ဒေသင့်စေ့ (%)
အကွက်လပ်အထွက်(ဗူး)
တစ်စေ့အထွက်(ဂရမ်း)
၁၆

တစ်ကေစိုက်ပျိုးစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်မှု

စဉ်	စိုက်ချိန်	တစ်ကေ အထွက် (တင်း)	တစ်ကေ ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	တစ်ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ဒေသ ပေါက်ဈေး (ကျပ်)	တစ်ကေ ရရှိမည့် ဝင်ငွေ	အကျိုး အမြတ် ရရှိမှု	ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင်ငွေ အချိုး
၁။	၂၀.၆.၂၀၂၁ (စိုက်ချိန် စော)	၇၄.၄၄	၄၀၅၀၀၀	၅၄၄၀	၉၅၀၀၀-၁၂၅၀၀၀	၇၀၇၁၈၀	၃၀၂၁၈၀	၁း၁.၇၄
၂။	၂၇.၆.၂၀၂၁ (ပုံမှန် စိုက်ချိန်)	၆၉.၁၃	၄၀၅၀၀၀	၅၈၅၈	၉၅၀၀၀-၁၂၅၀၀၀	၆၅၆၇၃၅	၂၅၁၇၃၅	၁း၁.၆၂
၃။	၄.၇.၂၀၂၁ (စိုက်ချိန် နောက်ကျ)	၆၃.၈၀	၄၀၅၀၀၀	၆၃၄၈	၉၅၀၀၀-၁၂၅၀၀၀	၆၀၆၁၀၀	၂၀၁၁၀၀	၁း၁.၄၉



ပုံ- တစ်ကောစိုက်ပျိုးစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်မှု

တွေ့ရှိချက်များ

- စိုက်ချိန်စောချ၍ စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အပင်ပွားစည်းမှု၊ နှံစအရှည်၊ တစ်နှံပါအောင်စေ့နှင့်
- အထွက်အကောင်းဆုံး
- ပုံမှန်စိုက်ချိန်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုခံစားရခြင်းမရှိပါက အထွက်နှုန်း
- ကောင်း
- စိုက်ချိန်နောက်ဆုတ် စိုက်ပျိုးခြင်းသည် တစ်နှံပါအောင်စေ့ ပါဝင်မှုအနည်းဆုံးနှင့် အထွက်နှုန်းအနည်းဆုံး
- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ စိုက်ချိန်များအား ချိန်ဆစိုက်ပျိုးခြင်းသည် သေချာသောအထွက်နှုန်းနှင့် အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်



သုံးသပ်ချက်များ

- ပျိုးထောင်စိုက်ချိန်စော၍ စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အပင်ဖြစ်ထွန်းမှု အကောင်းဆုံးနှင့် အကျိုး
- အမြတ်အများဆုံး
- စိုက်ချိန်နောက်ဆုတ် စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့်လည်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်လေ့ရှိသည့် စိုက်ကွင်းများ၌ သေချာသည့် အထွက်နှုန်းများ ရရှိနိုင်





ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

- အကျိုးဆောင်တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ခေါင်နှံမျိုးသန့်ပွား စိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးထားရှိပြီး မျိုးသန့်များ ဖြန့်ဝေနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
- တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးချိန်များ မှန်ကန်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးနှင့် အထွက်နှုန်းများ တိုးထွက်စေရန် အချိန်နှင့် တပြေးညီ နည်းပညာများဖြန့်ဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။





ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

- HELVETAS Myanmar (INGO) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (CFDA) နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ဘေးကြားတောင်ပုံမျိုးအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မိုးရာသီတွင် Breeder Seed အဖြစ် မျိုးစေ့ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
- DOA (ကျိုက်ထိုမြို့) နှင့် CFDA ပူပေါင်း၍ ၂၀၂၂ မိုးရာသီတွင် BS – FS မျိုးထုတ် စိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးသွားမည်။
- အကျိုးဆောင် တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ခေါင်နှံမျိုးသန့်ပွားစိုက်ခင်းများ ဆက်လက် စိုက်ပျိုးသွားမည်။




ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။