



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စပါးသီးနှံမျိုးရွေးချယ်ခြင်း သုတေသန ပြုစမ်းသပ်ကွက်



တင်ပြသူ
ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ဌေး
ဒုလက်ထောက်ဦးစီးမှူး

ရည်ရွယ်ချက်

- ဒေသရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီပြီး အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်၍ ပိုးမွှားရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည် ရှိသော စပါးမျိုးများ သိရှိနိုင်ရန်
- အနာဂတ်တွင် ဒေသအတွင်းဈေးကွက်ခိုင်မာသောစပါးမျိုးများရွေးချယ်နိုင်ရန်
- စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသောမျိုးများ၏ ပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုလက္ခဏာများနှင့် အထွက် နှုန်းမိတ်ဖက်များအား လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်



စပါးသီးနှံမျိုးရွေးချယ်ခြင်းသုတေသနပြုစမ်းသပ်ခြင်း

- သီးနှံရာသီ
- မြို့နယ်/ကျေးရွာ
- စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ
- အကွက်ငယ်အရွယ်အစား
- လက်ဆ
- ပင်ကြား×တန်းကြား
- စမ်းသပ်ကွက်ဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ထမ်း

- မိုးစပါးရာသီ
- ထန်းတပင်၊တပြေး
- ၅ မျိုး × ၃ လီ (RCB)
- ၁၇ပေ × ၁၇ ပေ
- ၂ ပင်
- ၆"×၈"
- ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ဌေး
(ဒုလက်ထောက်ဦးစီးမှူး)
- ဒေါ်မျိုးသန္တာစိုး (အလုပ်သင်)



ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

- စမ်းသပ်သည့်မျိုးများ
 - ဆင်းသုခ(check)
 - ရတနာတိုး
 - မနောသုခ
 - ချမ်းမြေ့မေ
 - နံကောက်
- ပျိုးထောင်ခြင်း
 - ဘောင်ပျိုး(၁၀၀ပေ × ၃ပေ × ၃လက်မ)
- ပျိုးသက်
 - ၂၅ ရက်
- တစ်ဧကမြေဩဇာနှုန်းထား
 - Urea 168 lb, Potash 28 lb , T-super 56 lb
- ကောက်ပင်ဖာခြင်း
 - 5 DAT



ကောက်ယူခဲ့သည့်အချက်အလက်များ

- ပင်ပွား
- အပင်အမြင့်(cm)
- ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်
- အနှံအရည်(cm)
- အနှံပါပင်ပွား
- တစ်နှံပါအစေ့ပေါင်း
- အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း
- အထွက် (တင်း)





ဘောင်ပျိုးခင်း

ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်း



ဒေတာကောက်ယူခြင်းမှတ်တမ်းပုံ



ဒေတာကောက်ယူခြင်းမှတ်တမ်းပုံ



ရင်းမြစ်ချိန်မှတ်တမ်းပုံ



ဆင်းသုခ

A photograph of a rice field with a sign for the 'ဆင်းသုခ' (Sindawha) variety. The rice is golden yellow, and a large tree is visible in the background under a blue sky with clouds.



ရတနာတိုး

A photograph of a rice field with a sign for the 'ရတနာတိုး' (Ratanathoe) variety. The rice is golden yellow, and a large tree is visible in the background under a cloudy sky.



နံကောက်

A photograph of a rice field with a sign for the 'နံကောက်' (Nankaw) variety. The rice is golden yellow, and a large tree is visible in the background under a cloudy sky.



မဇ္ဇာသုခ

A photograph of a rice field with a sign for the 'မဇ္ဇာသုခ' (Mazawha) variety. The rice is golden yellow, and a large tree is visible in the background under a blue sky with clouds.





ချမ်းမြေ့မေ

A photograph of a rice field with a sign for the 'ချမ်းမြေ့မေ' (Chawmye May) variety. The rice is golden yellow, and a large tree is visible in the background under a blue sky with clouds.



ပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုတွေ့ရှိချက်များ

No	Varieties	Life Period	Plant Height (cm)	Panicle Length (cm)
၁	Sin Thu Kha(check)	130	89.96	20.27
၂	Yandamar Toe	124	96.57	21.81
၃	Manaw Thu Kha	127	82.10	19.95
၄	Chan Myae May	123	87.80	20.62
၅	Hnan Kauk	121	91.30	23.01



အထွက်နှုန်းမိတ်ဖက်တွေ့ရှိချက်များ

No	Varieties	Effective Tiller	Grain Per Panicle	Fill Grain Percent	Yield (weight)
၁	Sin Thu Kha (check)	9	112	87.50	105.00
၂	Yandamar Toe	10	120	89.00	117.25
၃	Manaw Thu Kha	9	116	87.07	102.25
၄	Chan Myae May	7	132	87.91	98.50
၅	Hnan Kauk	8	98	88.76	107.00



ဆင်းသုခ တွေ့ရှိချက်



- အပင်ပုံသဏ္ဌာန်
 - အရွက်အရောင်
 - ရွက်ဖုံးအရောင်
 - ရွက်လျှာအရောင်
 - ရွက်လျှာပုံသဏ္ဌာန်
 - ရွက်ညှာအရောင်
 - ရွက်စွယ်အရောင်
 - ရွက်မွှေး
 - အရွက်တည်နေပုံ
 - အလံရွက်တည်နေပုံ
 - အသီးဖျားအရောင်
 - အနှံပုံသဏ္ဌာန်
 - ပင်စည်အပျော့./မာ
 - နံ့စလွတ်/မလွတ်
- မထောင်မကား
 - အစိမ်း
 - အစိမ်း
 - အစိမ်း
 - ထိပ်ကွဲ/အမွှေးပါ
 - အစိမ်းဖျော့
 - အရောင်မဲ့
 - ရှိ/ထူ
 - ထောင်မတ်
 - ထောင်မတ်
 - ကောက်ရိုး
 - စု၍ငိုက်ကျပုံ
 - မာသည်
 - လုံးဝလွတ်

ရတနာတိုး တွေ့ရှိချက်



- အပင်ပုံသဏ္ဌာန် - စုထောင်ပုံ
- အရွက်အရောင် - အစိမ်းရင့်
- ရွက်ဖုံးအရောင် - အစိမ်း
- ရွက်လျှာအရောင် - အစိမ်း
- ရွက်လျှာပုံသဏ္ဌာန် - ထိပ်ကွဲ/အမွှေးပါ
- ရွက်ညှာအရောင် - အစိမ်းဖျော့
- ရွက်စွယ်အရောင် - အရောင်မဲ့
- ရွက်မွှေး - ရှိ/ထူ
- အရွက်တည်နေပုံ - ထောင်မတ်
- အလံရွက်တည်နေပုံ - ထောင်မတ်
- အသီးဖျားအရောင် - ကောက်ရိုး
- အနှံပုံသဏ္ဌာန် - ပြန့်ကားပုံ
- ပင်စည်အပျော့./မာ - ပျော့သည်
- နံ့စလွတ်/မလွတ် - လုံးဝလွတ်

မနောသုခ တွေ့ရှိချက်



- အပင်ပုံသဏ္ဌာန်
 - အရွက်အရောင်
 - ရွက်ဖုံးအရောင်
 - ရွက်လျှာအရောင်
 - ရွက်လျှာပုံသဏ္ဌာန်
 - ရွက်ညှာအရောင်
 - ရွက်စွယ်အရောင်
 - ရွက်မွှေး
 - အရွက်တည်နေပုံ
 - အလံရွက်တည်နေပုံ
 - အသီးဖျားအရောင်
 - အနှံပုံသဏ္ဌာန်
 - ပင်စည်အပျော့./မာ
 - နှံလွတ်/မလွတ်
- ပြန့်ကားပုံ
 - အစိမ်းနု
 - အစိမ်း
 - အစိမ်းဖျော့
 - ထိပ်ကွဲ/အမွှေးပါ
 - အစိမ်းဖျော့
 - အရောင်မဲ့
 - ရှိ/ပါး
 - ထောင်မတ်
 - ထောင်မတ်
 - ကောက်ရိုး
 - စု၍ငိုက်ကျပုံ
 - မာသည်
 - ဂုတ်လွတ်ရုံ

ချမ်းမြေ့မေ တွေ့ရှိချက်






- အပင်ပုံသဏ္ဌာန်
 - အရွက်အရောင်
 - ရွက်ဖုံးအရောင်
 - ရွက်လျှာအရောင်
 - ရွက်လျှာပုံသဏ္ဌာန်
 - ရွက်ညှာအရောင်
 - ရွက်စွယ်အရောင်
 - ရွက်မွှေး
 - အရွက်တည်နေပုံ
 - အလံရွက်တည်နေပုံ
 - အသီးဖျားအရောင်
 - အနှံပုံသဏ္ဌာန်
 - ပင်စည်အပျော့./မာ
 - နံ့စလွတ်/မလွတ်
- စုထောင်ပုံ
 - အစိမ်းနု
 - အစိမ်း
 - အဖြူ
 - ထိပ်ကွဲ/အမွှေးပါ
 - အဖြူ
 - အစိမ်းဖျော့
 - ရှိ/ထူ
 - ထောင်မတ်
 - ထောင်မတ်
 - ကောက်ရိုး
 - စု၍ငိုက်ကျပုံ
 - သင့်
 - မလွတ်တလွတ်¹⁵

နံကောက် တွေ့ရှိချက်




- အပင်ပုံသဏ္ဌာန်
 - အရွက်အရောင်
 - ရွက်ဖုံးအရောင်
 - ရွက်လျှာအရောင်
 - ရွက်လျှာပုံသဏ္ဌာန်
 - ရွက်ညှာအရောင်
 - ရွက်စွယ်အရောင်
 - ရွက်မွှေး
 - အရွက်တည်နေပုံ
 - အလံရွက်တည်နေပုံ
 - အသီးဖျားအရောင်
 - အနှံပုံသဏ္ဌာန်
 - ပင်စည်အပျော့./မာ
 - နံ့စလွတ်/မလွတ်
- မထောင်မကား
 - အစိမ်းရင့်
 - အစိမ်း
 - အစိမ်း
 - ထိပ်ကွဲ/အမွှေးပါ
 - အစိမ်းဖျော့
 - အရောင်မဲ့
 - ရှိ/မထူမပါး
 - ထောင်မတ်
 - ထောင်မတ်
 - ကောက်ရိုး
 - စု၍ငိုက်ကျပုံ
 - မာသည်
 - ဂုတ်လွတ်ရုံ

ICT နည်းပညာဖြင့် တောင်သူများအား နည်းပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်မှု



ICT နည်းပညာဖြင့် တောင်သူများအား နည်းပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်မှု



သုံးသပ်အကြံပြုချက်

- စမ်းသပ်သည့်မျိုးများတွင် ရတနာတိုးစပါးမျိုးနှင့် နံကောက်စပါးမျိုးများသည် ပိုးမွှားရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည့် စပါးမျိုးများ ဖြစ်ပြီး ရေမြေဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော စပါးမျိုးများဖြစ်၍စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။
- ရတနာတိုးနှင့် နံကောက်စပါးမျိုးများသည်ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဒေသတွင်းဈေးကွက်ကောင်း ရရှိသည့် စပါးမျိုးများဖြစ်သည်။
- ဒေသအတွင်းတွင် ဆင်းသုခစပါးမျိုးသည် ပိုးမွှားရောဂါ ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု နည်းလာသည့်အတွက် ရတနာတိုးစပါးမျိုးနှင့် နံကောက်စပါးမျိုးများကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။



ကျေးဇူးတင်ပါသည်