



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန



ဥကပ်ပါး နဂျီ မွေးမြူခြင်းနှင့် ကာကွယ်
နှိမ်နင်းခြင်းရည်စစ်များ



အမည် - ဒေါ်ဇိုးဝတ်ရည်သောင်း
ရာထူး - ဒု-ဦးစီးမှူး
ဒေသ - ဝက်လက်မြို့နယ်


၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ



နိဒါန်းအကျဉ်းချုပ်

- ❑ ဥကပပါးနဂျီဓာတ်ခွဲခန်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
- ❑ ဥကပပါးနဂျီမွေးမြူခြင်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် စတင်မွေးမြူခဲ့သည်။
- ❑ ဗန်း(၄၀၀)ဆံ့ နဂျီဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်ပြီး ဧက(၄၀၀)အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ❑ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၇)ဦးနှင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ နဂျီကဒ်ပေါင်း (၁၂၈၂၀)ကဒ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ စပါးသီးနှံနှင့် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ခင်း(၆၃)ဧကဥကပပါးနဂျီ လွှတ်ခဲ့ပြီး လာမည့်နွေသီးနှံများတွင်လည်း ဆက်လက် လွှတ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
- ❑ ယခင်ဥကပပါးနဂျီလွှတ်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအရ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှု မရှိဘဲ သီးနှံ စိုက်ခင်းများအောင်မြင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
- ❑ တောင်သူအတွက် ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချနိုင်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ကာကွယ် နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ဖြစ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

လှတော KC အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စုခြားနယ်နိမိတ်
 ကျေးရွာ
 ကားလမ်း
 (Legend symbols: a dotted line, a black dot, and a solid line)



နဂါးမိတ်ခွဲခန်းတည်နေရာ

ရည်ရွယ်ချက်



- ❑ ဓါတုပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှု လျော့ချနိုင်စေရန်။
- ❑ သီးနှံစိုက်ခင်းများတွင် သဘာဝမိတ်ဆွေပိုးများ ပွားများ လာစေရန်။
- ❑ သီးနှံများတွင် ဓါတုဓါတ်ကြွင်းအာနိသင်ပါဝင်မှု လျော့ချ၍ ဘေးကင်းသော စားသုံးသီးနှံများ ရရှိရန်။
- ❑ ဇီဝနည်းဖြင့် ဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း၊ ဥကပါးနဂျီအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (IPM)ကို ရေရှည်ကျင့်သုံးရန်။
- ❑ တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းစေရန်။
- ❑ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု လျော့နည်းစေရန်။



ဥကပ်ပါးနဂျီ ဆိုသည်မှာ

-သဘာဝ အလျှောက်ရှိသော နဂျီ မဟုတ်ဘဲ စနစ် တကျ ဇီဝနည်းကို အသုံးပြု၍ ဖျက်ပိုး ဥမြုံများကိုကပ်ပါး ပြုပြီး သီးနှံစိုက်ခင်းများတွင် ပိုးမွှားကျရောက်မှုကို ကာကွယ် နှိမ်နင်း နိုင်သော တောင်သူ အကျိုးပြု မိတ်ဆွေပိုးဖြစ်ပါသည်။

Class -Insector

Order -Hymenoptera

Family -Trichogrammatidae


Genus -Trichogramma

Species -*T.japonicum*



ထရိုင်းဂိုဂရားမားဥကပ်ပါးနဂျီ

- ✓ ထရိုင်းဂိုဂရားမားဥကပ်ပါးနဂျီ၏ ဘဝစက်ဝန်းသည်အပူချိန်(၃၀°C)နှင့် စိုထိုင်းဆ (၈၀-၉၀%)တွင် (၇-၉)ရက်ခန့်ကြာသည်။





ဥကပ်ပါးနဂျီမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်

- ဥကပ်ပါးနဂျီပွားများရန်လက်ခံဥဖြစ်သော ဆန်ထွေးပိုးဥများမွေးမြူရန်အတွက် အာဟာရပြင် ဆင်ခြင်း။
- ဆန်ထွေးပိုးလောက်ကောင်များ မွေးမြူခြင်း။
- ဆန်ထွေးပိုးဖလံများ စုဆောင်းခြင်း။
- ရရှိလာသော ဆန်ထွေးပိုးဥများ စုဆောင်းခြင်းနှင့်သန့်စင်ခြင်း။
- သန့်စင်ပြီးဆန်ထွေးပိုးဥများကို
 - (၁)ဥကဒ်ပြုလုပ်ရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့်ပိုးဥများ၏ သန္ဓေသားကိုသတ်ခြင်း။
 - (၂)ပွားများရန်အတွက် ဆန်ထွေးပိုးဥများကို ပြန်လည်မွေးမြူခြင်း။
- ဆန်ထွေးပိုးဥကဒ်များကို (*Trichogramma sp.*)ဖြင့် ကပ်ပါးပြုလုပ်ခြင်း။
- ရရှိလာသောနဂျီဥကဒ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ကွင်းအတွင်းလွှတ်ခြင်း။

Trichogramma ဥကပ်ပါးနဂျီ





ဆန်ထွေးပိုးဥကဒ်များကိုကပ်
ပါး နဂျီဖြင့်ကပ်ပါးပြုခြင်း



ကပ်ပါးပြုပြီးနဂျီဥကဒ်များ
ား



ကွင်းထဲလွှတ်ရန်ကပ်ပါးန
ဂျီဥကဒ်များပြင်ဆင်ခြင်း



ကွင်းထဲလွှတ်မည့်ကပ်ပါးနဂျီဥကဒ်များ
ား





ကပ်ပါးနဂျီဥကဒ်များကွင်းအတွင်းလွှတ်ခြင်း





- ဥကပ်ပါးနဂျီဥကဒ်(၁)ကဒ်တွင် နဂျီကောင်ပေါင်း(၁၀၀၀)ပါသည်။
- သီးနှံစိုက်ခင်းတစ်ဧကတွင် တစ်ကြိမ်လွှတ်လျှင် ကဒ်ပေါင်း (၄၀)လွှတ်ရမည်။
- သီးနှံတစ်ရာသီလျှင် စုစုပေါင်း(၃)ကြိမ်လွှတ်ပေးရမည်။
- ဥကဒ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို (၁၀မီတာ)ပေ(၃၀)အကွာထားရမည်။
- ဥကပ်ပါးနဂျီမလွှတ်ခင်တစ်ပတ်နှင့်လွှတ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ပိုးသတ်ဆေး လုံးဝ မဖျန်းသင့်ပါ။
- နဂျီဥကဒ်မှ နဂျီများထွက်လုခါနီးအချိန်တွင် နဂျီကဒ်များကို သီးနှံပင်ပေါ်တွင် ချိတ်ထားရမည်။
- ဥကပ်ပါးနဂျီများသည် ပန်းပွင့်သောအပင်များမှ ဝတ်ရည်များကို မှီခို နေထိုင်ကြသည်။
- စပါးစိုက်ခင်းများတွင် ဥကပ်ပါးနဂျီကို ပျိုးခင်း၊ပင်ပွားချိန်နှင့်ဖုံးတုံးလုံးတုံး အချိန်တွင် လွှတ်ပေးရမည်။



ဥကပ်ပါးနဂျီအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ



- ဥကပ်ပါးနဂျီအမတစ်ကောင်မှ ဖျက်ပိုး(၁၀)ဥခန့်ကိုကပ်ပါးပြုနိုင်သဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုကို လျော့ချနိုင်သည်။
- တောင်သူများ၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းများကင်းဝေး စေသည်။
- သီးနှံစိုက်ခင်းထဲရှိ အခြားသက်ရှိများ၊ မြေထု၊ ရေထုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုတို့ကိုလည်း လျော့ချနိုင်သည်။
- ဥကပ်ပါး နဂျီ အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လိပ်ပြာဖလံမျိုးရင်းဝင်ဖျက်ပိုးများ ကို နှိမ်နင်းရာတွင် ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ၍ လုံခြုံစိတ်ချသော စားသုံးသီးနှံများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။



ယခင်နှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် ဥကုပ်ပါးနဂျီ စမ်းသပ် အသုံးပြုမှု အခြေအနေ

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	တောင်သူ အမည်	သီးနှံ အမည်	စမ်းသပ် အသုံးပြု ဧက	ရရှိရာ ဒေသ
၁	ရွာသာကြီး	ဦးတင့်လွင်	မိုးစပါး	၅.၀၀	ရွှေဘို မိတ်ခွခန်း
၂	ကျီးကန်	ဦးမြင့်သိန်း	။	၅.၀၀	။
၃	ရွာတော်ကုန်း	ဦးတင်ဆောင်း	။	၅.၀၀	။
၄	လိန်ပင်	ဦးညာဏ်ချို	။	၅.၀၀	။
	ပေါင်း			၂၀.၀၀	

မြို့မKC ဥကုပ်ပါးနဂျီ မွေးမြူရေး ဓါတ်ခွဲခန်း ပြီးစီးမှု (ဒေသခံတောင်သူများ (၃၀/x၂၆/x၁၂/)အဆောက်အဦး လှူဒါန်းခြင်း)





ဥကပါးနဂျီ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

စဉ်	ဓါတ်ခွဲခန်းအမည်	ဆန်ထွေးပိုးဥမွေးမြူနိုင်သည့် ဗန်းအရေအတွက်	တစ်ဗန်းထွက်နိုင်သည့် နဂျီကဒ်	ရရှိမည့် နဂျီကဒ်ပေါင်း	သီးနှံတစ်ဧကလွှတ်မည့်ကဒ်	သီးနှံတစ်ဧကသီလွှတ်မည့်အကြိမ်	နဂျီလွှတ်နိုင်မည့်ဧက
၁	လှတော	၄၀၀	၁၂၀	၄၈၀၀၀	၄၀	၃	၄၀၀
၂	မြို့မ	၂၀၀	၁၂၀	၂၄၀၀၀	၄၀	၃	၁၀၀
		၆၀၀	၁၂၀	၇၂၀၀၀	၄၀	၃	၆၀၀

ယခုနှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် ဥကပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမှု အခြေအနေ



စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	တောင်သူ အမည်	သီးနှံ အမည်	စမ်းသပ် အသုံးပြု ဧက	ရရှိရာ ဒေသ
၁	ရွာသာကြီး	ဦးမျိုးသစ်	မိုးစပါး	၅.၀၀	လှတော ဓါတ်ခွဲခန်း
၂	ကျီးကန်	ဦးကျော်ဆန်းမင်း	။	၅.၀၀	။
၃	ကျီးကန်	ဦးမြင့်သိန်း	။	၅.၀၀	။
၄	လိန်ပင်	ဒေါ်ခင်ချိုဦး	။	၅.၀၀	။
၅	လိန်ပင်	ဦးညာဏ်ချို	။	၄.၀၀	။
၆	မုဆိုးခြုံ	ဦးမိုးမြင့်ထွန်း	။	၄.၀၀	။
	ပေါင်း			၂၈.၀၀	

ယခုနှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် ဥကပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်း





ယခုနှစ် ဆောင်းသီးနှံ ဥကုပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမှု အခြေအနေ

စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	တောင်သူ အမည်	သီးနှံ အမည်	စမ်းသပ် အသုံးပြု ဧက	ရရှိရာ ဒေသ
၁	ရုံးသာ	ဦးမြင့်မောင်	ကုလားပဲ	၁၀.၀၀	လှတော ဓါတ်ခွဲခန်း
၂	။	ဦးမြင့်ဇော်	။	၅.၀၀	။
၃	။	ဦးဇော်မျိုးနိုင်	။	၅.၀၀	။
၄	မြင်တော်	ဦးမြင့်အောင်	။	၅.၀၀	။
၅	အောင်ချမ်းသာ	ဦးခင်မောင်စန်း	။	၅.၀၀	မြို့မ ဓါတ်ခွဲခန်း
	ပေါင်း			၃၀.၀၀	

ယခုနှစ် ဆောင်းသီးနှံ ဥကုပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်း



ယခုနှစ် နွေစပါးရာသီတွင် ဥကပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်



စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	တောင်သူ အမည်	သီးနှံ အမည်	စမ်းသပ် အသုံးပြု ဧက	ရရှိရာ ဒေသ
၁	လိန်ပင်	ဦးခင်အောင်	နွေစပါး	၁၂.၀၀	လှတော ဓါတ်ခွဲခန်း
၂	။	ဦးမြင့်မောင်	။	၅.၀၀	။
၃	။	ဦးမြင့်ဇော်	။	၂.၀၀	။
၄	မုဆိုးခြုံ	ဦးမိုးမြင့်ထွန်း	။	၅.၀၀	။
	ပေါင်း			၂၄.၀၀	

ယခုနှစ် နွေနှမ်းရာသီတွင် ဥကပ်ပါးနဂျီ အသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်



စဉ်	ကျေးရွာ အုပ်စု	တောင်သူ အမည်	သီးနှံ အမည်	စမ်းသပ် အသုံးပြု ဧက	ရရှိရာ ဒေသ
၁	ကျီးကန်	ဦးမြင့်သိန်း	နွေနှမ်း	၁၀.၀၀	လှတော ဓါတ်ခွဲခန်း
၂	သားနား	ဦးမောင်နိုင်	။	၅.၀၀	။
၃	ထုံးဘို	ဦးမျိုးသစ်	။	၅.၀၀	။
	ပေါင်း			၂၀.၀၀	

လှတော KC ဥကုပ်ပါးနဂျီ မွေးမြူရေး ဓါတ်ခွဲခန်း ပြီးစီးမှု



ဆန်ထွေးပိုး မွေးမြူရေးခန်း



ဆန်ထွေးပိုး



ဖလံစုဆောင်းသည့် ကိရိယာ

လှတောKC ဥကပ်ပါးနဂျီ မွေးမြူရေး ဓါတ်ခွဲခန်း ပြီးစီးမှု




ဥကပ်ပါးနဂျီ သိုလှောင်ကိရိယာနှင့်
ဖွဲန (ဆန်ထွေးပိုးစာ)သန့်စင်ကိရိယာ

ဖလံစုဆောင်း သေတ္တာ



လှတောKC ဥကပ်ပါးနဂျီ မွေးမြူရေး ဓါတ်ခွဲခန်း ပြီးစီးမှု



လှတောဥကုပ်ပါးနဂျီဓါတ်ခွဲခန်းတွင်တိုင်း၊ခရိုင်၊မြို့နယ်များမှ လာရောက်လေ့လာသောဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ



လှတောဥကုပ်ပါးနဂျီမိတ်ခွဲခန်းတွင်တောင်သူများမှ လာရောက်လေ့လာသောမိတ်ပုံမှတ်တမ်းများ





သုံးသပ်တင်ပြချက်

- ဥကပ်ပါးနဂျီ မွေးမြူခြင်းသည် တောင်သူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း မထိခိုက်စေဘဲ သဘာဝဂေဟစနစ်ကိုလည်း မပျက်ဆီးစေခြင်းကြောင့် လိပ်ပြာဖလံ မျိုးရင်းဝင် ဖျက်ပိုးများကို နှိမ်နှင်းရာတွင် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဤဥကပ်ပါးနဂျီ ဓာတ်ခွဲခန်းများကို တောင်သူများ အတွက် အကျိုးရှိစေရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။