

စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန



စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန



စစ်တွေခရိုင်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း၊ စိုက်နည်းစနစ် (၄)မျိုး ယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်
ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ

ဒေါ်မေသီရိမော်
ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး
ရသေ့တောင်မြို့နယ်



SHOT ON MI 8 SE
AI DUAL CAMERA

နိဒါန်း

ရသေ့တောင်မြို့နယ်သည် မိုးစပါးသီးနှံကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးသည့် ဒေသ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မိုးစပါး (၈၂၃၃၇) ဧက စိုက်ပျိုးရန်လျာထား ခဲ့သော် လည်း နယ်မြေဒေသအခြေအနေအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု မရှိသည့်အတွက် (၈၀၀၃၀)ဧက သာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည် (၈၀၀၃၀)ဧကစိုက်ပျိုးခဲ့မှုအပေါ်တွင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားသည့် ကျေးရွာ အုပ်စု (၅) အုပ်စုမှ တောင်သူများ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးတိန်းရှောင်နေရသဖြင့် မရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲ ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန် များ ဖျက်ဆီး၍ (၂၅၄)ဧက ပျက်စီးသွားသဖြင့် (၇၉၇၇၆)ဧကသာရိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရာ တစ်ဧကလျှင်ပျမ်းမျှအထွက်(၆၀.၀၅) တင်းနှုန်းဖြင့် (၄၇၉၀၅၄၈)တင်းထွက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

ရသေ့တောင်မြို့နယ်သည် မိုးစပါးသီးနှံကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးသည့် ဒေသဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိ သောစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ဒေသခံတောင်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ဒေသတွင်း ရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာ ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့် ကျေးလက်နေတောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ အထွက်တိုး၍ ဝင်ငွေကောင်းပြီး လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။

စမ်းသပ်ကွက်လုပ်ဆောင်ရသည့်အကြောင်းအရာ

ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် စိုက်နည်းစနစ်(၄)မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်ကို ပြားချောင်းကြီးကျေးရွာ တွင် ဆင်းသွယ်လတ် (Cs) မျိုးဖြင့် (၂.၀၀)ဧက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုနှင့်အညီ ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ဒေသခံတောင်သူများ လေ့လာ နိုင်စေရန်နှင့် စိုက်ပျိုးပညာပေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း နည်းပညာ များလေ့လာပြီး တွေ့ရှိရသည့် နည်းပညာများကို အခြားကျေးရွာအုပ်စု မှ တောင်သူများအား ချပြဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်နည်းစနစ်(၄)မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက် ရိတ်သိမ်းထွက်ရှိမှု အခြေအနေ

၄

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	တောင်သူ	မျိုးကွဲအမည်	စိုက်စနစ်	စိုက်/ရိတ်ဧက	အထွက်နှုန်း	အထွက်
၁	ပြားချောင်းကြီး	ဦးမောင်သန်းနု	ဆင်းသွယ်လတ်	ဘောင်ပျိုး	၀.၅၀	၁၀၇.၉၃	၅၄
			-II-	SRI	၀.၅၀	၁၂၅.၅၀	၆၃
			-II-	Seeder	၀.၅၀	၉၄.၀၅	၄၇
			-II-	ကြဲပက်	၀.၅၀	၈၆.၇၈	၄၃
	စုစုပေါင်း	-	-	-	၂.၀၀	၁၀၃.၅၀	၂၀၇



(Raised-Bed) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဆောင်ရွက် နိုင်မှုအခြေအနေ

၅

ပျိုးထောင်ရက် - (၆.၇.၂၀၁၉)
ပျိုးသက် - (၂၇) ရက်
စိုက်ဧက - (၀.၅၀)ဧက
စိုက်ရက် - (၃.၈.၂၀၁၉)
စိုက်စနစ် - (၈x၆) လက်မ
(၁)ဧကအထွက်နှုန်း - ၁၀၇.၉၃
အကွက်ငယ်အထွက် - ၅၄-တင်း



(SRI) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဆောင်ရွက် နိုင်မှု အခြေအနေ

၆

- ပျိုးထောင်ရက် - (၆.၇.၂၀၁၉)
- ပျိုးသက် - (၁၃) ရက်
- စိုက်ဧက - (၀.၅၀)ဧက
- စိုက်ရက် - (၁၉.၇.၂၀၁၉)
- စိုက်စနစ် - (၁၀ x ၁၀) လက်မ
- ပင်ပွား/အနံ့ပါပင်ပွား- (၂၅/၁၅)ပင်
- အထွက်နှုန်း - ၁၂၅.၅၀-တင်း
- အကွက်ငယ်အထွက် - ၆၃.၀၀ - တင်း



(Seeder) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ

၇

စိုက်ဧက - (၀.၅၀)ဧက
စိုက်ရက် - (၆.၇.၂၀၁၉)
စိုက်စနစ် - (၇x၂) လက်မ
(၁)ဧကအထွက်နှုန်း - (၉၄.၀၅)တင်း
အကွက်ငယ်အထွက် - (၄၇.၀၀)တင်း



(ကြဲပက်) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ

၈

စိုက်ဧက - (၀.၅၀) ဧက
စိုက်ရက် - (၆.၇.၂၀၁၉)
(၁)ဧကအထွက်နှုန်း - ၈၆.၇၈ -တင်း
အကွက်ငယ်အထွက် - ၄၃.၀၀- တင်း



စိုက်နည်းစနစ်(၄)မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်၏(Data)ကောက်ယူမှု မှတ်တမ်း

၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကြဲပက်	Seeder	SRI	Raised-bed
၁	မျိုးကွဲအမည်	ဆင်းသွယ်လတ်(Cs)			
၂	ပျိုးထောင်/စိုက်ရက်	၆.၇.၂၀၁၉	၆.၇.၂၀၁၉	၆.၇.၂၀၁၉	၆.၇.၂၀၁၉
၃	စိုက်ပျိုးရက်	-	-	၁၉.၇.၂၀၁၉	၂၆.၇.၂၀၁၉
၄	အပင်အမြင့်	၂' ၁"	၂' ၄"	၂' ၅"	၂' ၆"
၅	အနှံပါပင်ပွား	၃	၄	၁၅	၇
၆	ပန်းစပွင့်ရက်	၁၉.၁၀.၁၉	၁၉.၁၀.၁၉	၂၁.၁၀.၁၉	၂၃.၁၀.၁၉
၇	ပန်းပွင့်စုံရက်	၃.၁၁.၂၀၁၉	၃.၁၁.၂၀၁၉	၆.၁၁.၁၉	၈.၁၁.၁၉
၈	တစ်နှံပါအောင်စေ့	၈၀	၇၄	၉၆	၉၈
၉	(၁)ဧကအထွက်နှုန်း	၈၆.၇၈	၉၄.၀၅	၁၂၅.၅၀	၁၀၇.၉၃
၁၀	အကွက်ငယ်အထွက်	၄၃.၃၉	၄၇	၆၂.၇၅	၅၃.၉၆

တွေ့ရှိချက်များ

၁၀

(SRI) စိုက်နည်းစနစ်

ပျိုးသက်နု(၁၄)ရက်သားဖြင့်စိုက်ပျိုးရသဖြင့် ပျိုးပင်သေးငယ်လွန်းပြီးတမန်းထဲနစ်မြုတ်သွားခြင်း၊မိုးကောင်းသောက်စနစ်ဖြစ်၍ စိုက်ပြီးခါစ မိုးသည်းထန်စွာရွာချပါကပျိုးပင်များကျွတ်ထွက်သွားခြင်း၊ ပင်ပွားများများရယူနိုင်ရန်အတွက် ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်တကျ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသည့် အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိရပါသည်။

တစ်ဧကန်ကျစရိတ်	-၃၀၀၀၀၀
တစ်ဧကဝင်ငွေ	-၆၂၇၅၀၀
အကျိုးအမြတ်	-၃၂၇၅၀၀

(Raised-bed) စိုက်နည်းစနစ်

ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးရသဖြင့် ပျိုးနှုတ်စရိတ်၊ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးစရိတ်များ ရှိသော်လည်း ဖေါပြပါစိုက်နည်းစနစ်သည် ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့်သင့်တော်ခြင်း ဒသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမည်ဆိုပါက ဒေသတွင်းဈေးကွက်ရှိသော အရည်အသွေး ကောင်းမျိုး(ပေါ်ဆန်းရင်)ဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းကောင်းပြီး ဝင်ငွေ ပိုကောင်း၍ ဈေးကောင်းရသဖြင့် ဒေသခံတောင်သူများအတွက် စီးပွားရေးတွက် ချေကိုက်ခြင်း စသည့်အားသာချက်များ တွေ့ရှိရပါသည်။

တစ်ဧကုန်ကျစရိတ်	-၃၂၂၅၀၀
တစ်ဧကဝင်ငွေ	-၅၈၉၆၅၀
အကျိုးအမြတ်	-၂၆၇၁၅၀

(Seeder) စိုက်နည်းစနစ်

လုပ်အားခသက်သာသောနည်းစနစ်ဖြစ်သော်လည်း မိုးကောင်းသောက်စနစ် ဖြစ်၍ ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်တကျမပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် မျိုးစေ့ချပြီး မိုးသည်းထန်စွာရွာပါ ကမျိုးစေ့များပြန့်ကျဲသွားပြီး ရေစီးနှင့်မြောပါသွားခြင်း၊ စိုက်တန်းများမပေါ်ခြင်း တို့ကြောင့်အပင်ဖါထေးရခြင်းအတွက် လုပ်အားခပိုကုန်ခြင်း ပေါင်းမြက်နှုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရသဖြင့် လုပ်ခပိုများခြင်း ဒေသ/သိပ္ပံတုနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း စသည့် အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိရပါသည်။

တစ်ဧကုန်ကျစရိတ်	-၂၇၁၅၀၀
တစ်ဧကဝင်ငွေ	-၄၇၈၇၅၀
အကျိုးအမြတ်	-၂၀၇၂၅၀

(ကြံ့ခင်း) စိုက်နည်းစနစ်

ဒေသအခြေအနေအရ လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးခြင်း နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိခြင်း၊ စသည့်အားနည်းချက်များရှိသည့်အတွက် ဒေသခံတောင်သူများမှ အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း တခြားစိုက်နည်းစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အထွက်နှုန်းနည်းသသည့် အားနည်းချက်များရှိသော်လည်း ဒေသခံတောင်သူများအနေဖြင့် ကြံ့ခင်းစနစ်ကိုသာ အလေးပေးဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

တစ်ဧကနံကျစရိတ်	-၂၄၇၅၀၀
----------------	---------

တစ်ဧကဝင်ငွေ	-၄၃၃၉၀၀
-------------	---------

အကျိုးအမြတ်	-၁၈၆၄၀၀
-------------	---------

အကြံပြုတင်ပြချက်များ

၁၄

စိုက်နည်းစနစ်(၄)မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်ကို ပြားချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးဖြင့်စိုက်နည်းစနစ်တစ်မျိုးလျှင်(၀.၅၀)ဧကစီဖြင့် (၂.၀၀) ဧကဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအပေါ် ဒေသခံတောင်သူများ၏ဆန္ဒအရ ကြွေးငွေစနစ်ကိုသာအလေး ထားဆောင်ရွက်လိုခြင်းမှာ ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်သားရှား ပါးခြင်းစသည့်အခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဒေသအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုရှိမည်ဆိုပါက ဒေသရေမြေရာသီနှင့်ကိုက်ညီပြီး၊ ဈေးကွက် ခိုင်မာမှုရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမျိုးအသုံးပြု၍ (Raised- bed) စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

၁၅

ရသေ့တောင်မြို့နယ်သည် မိုးရေကိုသာအမှီပြုပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးရသောဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ရေချိုအရင်းအမြစ်ရှားပါးသောဒေသဖြစ်သည့်အတွက် လာမည့်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုစိုက်ပျိုးရာသီတွင် ဒေသခံတောင်သူများ၏ ဆန္ဒအရ အရည်အသွေးကောင်းမျိုး ဖြစ်သည့် ပေါ်ဆန်းရင်(Rs-to-Cs) မျိုးစေ့ထုတ်စိုက်ခင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း ရရှိလာသော မျိုးသန့်များအသုံးပြု၍ မိုးစပါးမျိုးသန့်နံ့များကို(Raised- bed)စိုက်နည်း စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်



စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ရသေ့တောင်မြို့



SHOT ON MI 8 SE
AI DUAL CAMERA