



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန



တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့



**ကွမ်းသီး စိုက်ပျိုး  
 ဝင်ငွေတိုး  
 နှင့်  
 ကွမ်းသီးပင်အကြောင်း  
 တစေ့တစောင်း**



ရက်စွဲ - ၈.၁၂.၂၀၂၀

ဦးထိန်လင်း၊ ဒု-လ/ထ-ဦးစီးမှူး  
 စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့

# ကွမ်းသီးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်ပုဒ်များ

“ ကွမ်းသီး တောင်ငူ                    တံတားဦးကာကွမ်းနုဝါ  
          ငမြာကဆေး                    စစ်ကိုင်းထုံးဖြူ  
          ပြည်က ရှား                    ဝါးလို့သာထွေး ”

“ လူဦးမင်း၏ ကွမ်းဖွဲ့ဆောင်ပုဒ်တွင်လည်း မှတ်သားဖူးပါသည်။”

“ ကြက်တူးရွေး                    အာခေါင်နီ  
          ကွမ်းကလပ်ကိုချီ                    မချီပါနဲ့ကိုကြက်တော  
          ဘကြီးလာမှပြော” ဟု

“ ဆိုထားခြင်းကြောင့် ကွမ်းသီးကိုရှေးမြန်မာမင်းတို့လက်ထက်ကပင် နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးခဲ့ကြသည်မှာ ထင်ရှားနေပါသည်။”

# ကွမ်းသီးပင် ( BETEL NUT )

မြန်မာအမည်	-	ကွမ်းသီး
အင်္ဂလိပ်အမည်	-	BETEL NUT
ရုက္ခဗေဒအမည်	-	<i>Areca catechu</i>
မျိုးရင်း	-	Arecaceae
မူရင်းဒေသ	-	မာလာယုကျွန်းဆွယ်၊ မလေးရှားဒေသ
မြေချဉ်ဓါတ်	-	pH (5-5.5)
မိုးရေချိန်	-	နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ (၇၀-၁၅၀) လက်မကြား
အပူချိန်	-	၂၈-၃၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်	-	ပေ (၃၀၀၀) ခန့်
မြေအမျိုးအစား	-	ရေစီးရေလာစီးဆင်း စုပ်ယူထိန်းသိမ်းနိုင် စွမ်းအားကောင်း၊ နုံးတင်မြေ၊ ရွှံ့စေး ဆန်သောနုံးမြေ

# ရည်ရွယ်ချက်

- တစ်ကြိမ် ရင်းနှီးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် နှစ် (၃၀) ကျော်အထိ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရန်
- ကွမ်းသီးတစ်ပင်လုံး၏ တန်ဖိုးရှိ အသုံးဝင်ပုံများကို သိရှိစေရန်၊
- ကွမ်းသီးပင်အား ကြားသီးနှံဖြင့် ရောနှောစိုက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးစေသည့် ရာသီပေါ် နှစ်ရှည်သီးနှံဖြစ်သည့်အတွက် တောင်သူများအနေဖြင့် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်း သိရှိစေရန်

# ကွမ်းသီးပင် စိုက်ပျိုးခြင်း

## မျိုးရွေးချယ်ခြင်း(အသီးအနေအထား)



### (၁)အိုးပေါက်ကွမ်းသီး (အလုံးဝိုင်း)

အလုံးကြီးအခွံအထူအလေးချိန်ပေါ့(နေလှန်းချိန်ကြာမြင့်)၊အစေ့တွင်းအဖြူရောင်အသားပါဝင်မှုများ၊မျိုးညောင့်သန္ဓေလောင်းကြီး၊အစို့ပေါက်လွယ်၊အဆိမ့်ဓါတ်ပါဝင်မှုများ၊အသီးအရေအတွက်နည်း(၈၀မှ၁၀၀)ခန့်၊

### (၂)ချည်ဝင်ကွမ်းသီး (အလုံးရှည်)

ကြက်ဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်း၊အလုံးဆိုဒ်ညီညာမှုရှိခြင်း၊အသီးအရေအတွက်များ၊သန္ဓေလောင်းဖွံ့ဖြိုး၊အသားဖြူပါဝင်မှုအသင့်အတင့်၊အဖန်ဓါတ်ပါဝင်မှုအနည်းငယ်ရှိ၊

# မျိုးရွေးချယ်ခြင်း(အပင်အနေအထား)



## (၁)အပင်ပုမျိုး

- အပင်သက်တမ်း (၄) နှစ်၊ အပင်အမြင့် မြေပြင်မှ ၂ပေခွဲ တွင် အသီးသီး၊
- အသီး(၃) ခိုင်၊တစ်ခိုင်ပါအသီးလုံးနည်း
- စီးပွားရေးတွက်ခြေမကိုက်
- အလှစိုက်ပျိုး

## (၂)အပင်ရှည်မျိုး

- အပင်သက်တမ်း(၄)နှစ် ၊အပင်အမြင့် (၆) ပေ တွင် အသီးသီး၊
- အသီးခိုင်(၉-၁၁)ခိုင်၊တစ်ခိုင်ပါသီးလုံးများ
- စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်

# ပျိုးထောင်ခြင်း(၂) မျိုး၊

## ပျိုးခင်းမြေနေရာရွေးချယ်ခြင်း

- မြေပြင်ညီညာပြန့်ပြူးသောနေရာ၊ ရေအစိုဓါတ်ရှိသည့်နေရာ၊ နေကျအရိပ်ရသည့်နေရာ၊
- လူနှင့်နီးသောနေရာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလွယ်ကူသောနေရာ

## (၁) ပျိုးအိတ်ဖြင့်ပျိုးထောင်ခြင်း



## (၂) မြေပေါ်တိုက်ရိုက်ပျိုးစေ့ချ အညှောင့်ဖောက်ပျိုးထောင်ခြင်း

- ရွေးချယ်ထားသောပျိုးစေ့များ  
မြေပြင်ပေါ်တွင် စီချ၍  
အပေါ်မှကွမ်း လက်များဖြင့်  
ဖုံးအုပ်ထားခြင်း

## မျိုးစေ့ရွေးချယ်ခြင်း


- အပင်သက်တမ်း(၂၀)ခန့်ရှိသော
- ပင်စည်လုံးပတ်ကြီးထွား၍ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအပင်
- အသီးခိုင် (၅-၇) ခိုင်
- တစ်ခိုင်ပါ သီးလုံးရေ (၁၀၀-၁၈၀)ကျော်
- အလုံးအရွယ်အစားတူညီ (မကြီးလွန်း၊မသေးလွန်း)
- အစေ့အဆံကြီး၍ အခွံပါးသောမျိုး
- အစေ့တွင်း အဖြူရောင်အသားပါဝင်မှုများ
- မျိုးညှောင့်သန္ဓေလောင်းကြီးထွားရန်လို

## မျိုးလိုအပ်ချက်

- (၁)ဧကအတွက် အပိုဆောင်းပါပြီးမျိုးစေ့မျိုးညှောင့် (၅၀၀)ခန့်လို
- ပျိုးအိတ်မျိုးပင်(၃၅၀)ခန့်

# စိုက်ခင်းမြေနေရာပြင်ဆင်ခြင်း

- တောကြီးအောက်သား/အပင်ကြီးလှဲ/မီးတားလမ်းဖောက်/ မီးရှို့/ ကျွန်းခွေ
- ဝါးခုတ်/ဝါးခွဲ/ပန္နက်ချွန်
- ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အား နိုင်ငံဘာလမှဧပြီလအပြီးဆောင်ရွက်ရန်




# ပန္နက်ရိုက်ခြင်း

- ပင်ကြား၊ တန်းကြား အကွာအဝေး သတ်မှတ်ရမည်။
- နည်းမျိုးစုံအသုံးပြုနိုင်သည်။
- (၈×၆)ပေ(သို့)(၁၀×၁၀)ပေ(သို့)(၁၂×၁၂)ပေ စိုက်ပျိုးကြပြီး (၁၂×၁၂)ပေသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
- ပန္နက်ရိုက်၍စိုက်ကျင်းများတူးဖော်ခြင်းအား (မေလ)အပြီးဆောင်ရွက်ရမည်။



# ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း

စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား (ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ) အတွင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အပင်နှင့် အမြစ်များ ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် ဂရုစိုက်ရမည်။



# ကွမ်းသီးဖြစ်ထွန်းရာဒေသနှင့် မြေအနေအထား

-ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ(၁၀)ကျော်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်

-ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နှင့် မိုင်(၂၀၀)ဝန်းကျင်အတွင်း

-မြေဆီဩဇာအလွန်ထက်သန်သောမြေမျိုး

(ဥပမာ- ချောင်းနံဘေး၊ တောင်ကြား၊ ကမ်းပါးနံဘေး၊

စိမ့်စမ်းကောင်းသောနေရာ၊ နုံးမြေ)



# ကွမ်းသီးအား အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

- အပင်စတင်စိုက်ပျိုးပြီး ဒုတိယနှစ်မှစ၍ အပင်ပြုစုရန်
- နှစ်စဉ် တောထွင်/ တောခုတ်/ အဝိုင်းရှင်း/ အစာကျွေး/ ဘောင်လုံး
- နှစ်စဉ် မိုးဦးတစ်ကြိမ်၊ မိုးနှောင်းတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်
- ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုအား ရှောင်ကြဉ်ရန်
- မြက်ဖြတ်စက်အား/ လူအားသာ အသုံးပြုရန်

# ကွမ်းသီးခြံအား မီးတားလမ်းနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းများဖောက်လုပ်ရန်

- ခြံဘေးပတ်ပတ်လည်၌မီးတားလမ်းပြုလုပ်ရန်အရေးကြီး(၈')အကျယ်ခန့်
- သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကားလမ်း(သို့) ဆိုင်ကယ်လမ်းများဖောက်လုပ်ရန်(၈')(သို့)(၁၀')ခန့်အကျယ်
- တောင်စောင်းဥယျာဉ်ခြံဖြစ်ပါက လူသွားလမ်းများဖောက်လုပ်ရန် (၂')အကျယ်ခန့်

# ကွမ်းသီးနှင့်ကြားသီးနို့တွဲဘက်စိုက်ပျိုးခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ



# ကွမ်းသီးခူးဆွတ်ရိတ်သိမ်းခြင်း

- မြေဆီဩဇာထက်သန်မှုရှိပါက အပင်သက်(၄-၅)နှစ်တွင် ပန်းစတင်ပွင့်၊ မြေညှိလျှင် (၇- ၈) နှစ် မှသာ သီးနိုင်၍ အပင်သက်တမ်း(၇-၃၀)နှစ်အတွင်း ကွမ်းသီးလှိုင်လှိုင်ထွက်ရှိသည်။ သက်တမ်း(၃၀)နှစ်ကျော်လွန်ပါက အထွက်နှုန်းလျော့ကျသည်။
- အသီးခူးသည့်အခါ ကြွေကျသည်အထိ စောင့်ရန်မလိုအပ် (ဝါ မှ နီ သို့ကူပြောင်းခါစ ) တွင် ခူးဆွတ်ပြီး တလင်းသို့သယ်ယူ၍ နေလှန်းရမည်။



# ကွမ်းသီးပင်အားဖျက်ဆီးတတ်သော တိရိစ္ဆာန်များ

- ဆင်၊ ပွေး၊ ကြွက်၊ ရှဉ့်၊ ဖြူ



## ရောဂါ

- ရောဂါကျရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါး
- စိုထိုက်စများသောဒေသများတွင် တစ်ခါတစ်ရံမို့ရောဂါကျရောက်နိုင်

## ကွမ်းသီး တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် နှင့် ဝင်ငွေ

စတင်စိုက်ပျိုးသည် မှ ခူးဆွတ်ချိန်အထိ တစ်ဧကကုန်ကျငွေ	=	၁၄၉၆၄၀၀/-
(၇)နှစ်မြောက် ကွမ်းသီးတစ်ပင် အထွက်နှုန်း	=	၂.၈၀ ပိဿာ
ကွမ်းသီးတစ်ဧက အထွက်နှုန်း(၃၀၂ ပင် x ၂.၈ပိဿာ)	=	၈၄၅ ပိဿာ
(၇)နှစ်မြောက် ကွမ်းသီးပင် ဝင်ငွေ	=	၃၃၈၀၀၀၀/-
( ပေါက်ဈေး တစ်ပိဿာ ၄၀၀၀ကျပ်နှုန်း)		
စတင်ခူးဆွတ်ချိန် အသားတင်ဝင်ငွေ	=	၁၈၈၃၀၀၀/-
(၇)နှစ်သားနောက်ပိုင်း တစ်ဧက နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ	=	၃၁၇၀၀၀၀/-

# အကြံပြုသုံးသပ်ချက်နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

- နေရာဒေသမရွေး စိုက်ပျိုးသင့်သော သီးနှံဖြစ်သည်။
- တစ်ကြိမ်ရင်းနှီးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် နှစ်(၃၀) ကျော်ထိဝင်ငွေရရှိသည်။
- အခြားသီးနှံများနှင့်တွဲဖက်စိုက်ပျိုး၍ ဝင်ငွေ(၂)ဆ ရရှိနိုင်သည်။

## ကွမ်းသီးပင်အသုံးဝင်ပုံ

- သက်တမ်းလွန်အပင်များအား ပြစ်ချရန်မလို၊ အပင်ထိပ်ဖူးအား ကြော်/လှော်၊ အတို/အမြုပ်၊ ဟင်းချိုလုပ်နိုင်၊ ကွမ်းလက်အတွင်းဘက်သားဖတ်ချောအားဆေးလိပ်ပြုလုပ်နိုင်၊ အတွင်းဘက်အသားကြမ်းအား ခမောက်ပြုလုပ်နိုင်၊
  - “ ပင်စည်ခုတ်လဲ လေးခြမ်းခွဲ၍၊ အလယ်အူနုတ် အကြောသပ်ခါ အခင်းအကာ များတန်း ၊ တံပိုးထမ်းနှင့် လေးကိုင်တို့ပါပြုလုပ်နိုင်တာ”





ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

