


စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ချင်းပြည်နယ်

ဖလမ်းခရိုင်

ရမ်ကလောင်းမြို့



တောင်ယာစပါး(၃၉)မျိုး
မျိုးယုဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
တင်ပြချက်

ဦးလှော်လိန်

ဒုတိယဦးစီးမှူး

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၈)ရက်

နိဒါန်း

- ✓ စပါးသည် ချင်းပြည်နယ်၏ စားရပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသီးနှံဖြစ်
- ✓ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစာသုံးမှုလုံလောက်ရန်လိုအပ်
- ✓ အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးအတွက်အထွက်ကောင်းမျိုးအသုံးပြုခြင်းသည် နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်
- ✓ မျိုးယှဉ်ပြိုင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသော အထွက်ကောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်မည်

မျိုးယုဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်

- သီးနှံအမည်
 - မျိုးအရေအတွက်
 - စမ်းသပ်သည့်နေရာ
 - စိုက်စံနှစ်
 - စိုက်ဧက
 - မြို့နယ်အမည်
 - ခရိုင်/ပြည်နယ်
- တောင်ယာစပါး
 - (၃၉)မျိုး
 - ရမ်ထလိုကျေးရွာ၊ဖလမ်းမြို့နယ်
 - (၁၀×၉)လက်မ
 - (၀.၀၃၂)ဧက
 - ဖလမ်းမြို့နယ်
 - ဖလမ်းခရိုင်၊ချင်းပြည်နယ်

ရည်ရွယ်ချက်



- ✓ စပါးမျိုးသစ်များ၏ ဒေသဖြစ်ထွန်းမှုကို လေ့လာရန်
- ✓ စားသုံးမှုအရည်အသွေးနှင့်/ဒေသနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ကိုလေ့လာရန်
- ✓ ဒေသမျိုးထက်အထွက်မြင့်မားမှုရှိမရှိ လေ့လာရန်

စမ်းသပ်ကွက်လုပ်ဆောင်ရသည့်အကြောင်းအရာ

ချင်းပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသော တောင်ယာစပါးမျိုးများ သည် နှစ်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့် မျိုးများဖြစ်သောကြောင့် အထွက်နှုန်းကျ ဆင်းလာခြင်း၊ မျိုးထွန်းမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကြောင့် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီပြီး ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သော အထွက်နှုန်းကောင်း၍ စားသုံးသူများ ကြိုက် နှစ်သက်သည့် မျိုးများလို အပ်နေခြင်းကြောင့် ဤစမ်းသပ်ကွက်ကို ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ် ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ပုံစံ

တောခုတ်ခြင်း (၁၂.၁.၂၀၂၂)

မီးရှို့ခြင်း (၂.၃.၂၀၂၂)

ကြွင်းခွေခြင်း (၂၅.၄.၂၀၂၂)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ပုံစံ

✓ ပန္နက်ရိုက်ခြင်း (၂၈.၄.၂၀၂၂)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ပုံစံ

မျိုးစေ့မချမီပေါင်းရှင်းခြင်း (၁.၅.၂၀၂၂)

မျိုးစေ့ပင်ပေါက်ရာခိုင်နှုန်း စမ်းသပ်ခြင်း (၂-၄.၅.၂၀၂၂)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ပုံစံ

မျိုးအရေအတွက် - (၃၉)မျိုး
စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - ရိုးရိုး (၃၉×၁)
မျိုးစေ့ချခင်း (၇.၅၂၀၂၂)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ပုံစံ

အပင်ပေါက်စုံသည့်ရက် (၁၇.၅.၂၀၂၂)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း

✓ ပေါင်းရှင်းခြင်း

အပင်ပေါက်ပြီး(၁၀)ရက်သား

အပင်ပေါက်ပြီး(၃၅)ရက်သား

အပင်ပေါက်ပြီး(၆၅)ရက်သား



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း

✓ မြေဩဇာနှုန်းထား

စိုက်ချိန် (တီစူပါ ၂၂ ပေါင် / ဧက၊ ယူရီးယား ၅၆ ပေါင် / ဧက၊ ပိုတက်ရှ် ၂၈ ပေါင် / ဧက)
စိုက်ပြီး (၁၄) ရက်သား (ယူရီးယား ၅၆ ပေါင် / ဧက၊ ပိုတက်ရှ် ၂၈ ပေါင် / ဧက)
စိုက်ပြီး (၃၀) ရက်သား (ယူရီးယား ၅၆ ပေါင် / ဧက၊ ပိုတက်ရှ် ၂၈ ပေါင် / ဧက)
စိုက်ပြီး (၅၀) ရက်သား (ယူရီးယား ၅၆ ပေါင် / ဧက၊ ပိုတက်ရှ် ၂၈ ပေါင် / ဧက)



ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း

✓ သားခွဲခြင်း
စိုက်ပြီး(၁၄)ရက်သား




ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း

✓ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါကျရောက်သည့်အတွက်
ဆေးဖျန်းခြင်း



ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း



ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုမှကာကွယ်ခြင်း



ရိတ်သိမ်းခြင်း



ရိတ်သိမ်းခြင်း




ရိတ်သိမ်းခြင်း




ရိတ်သိမ်းခြင်း




သုံးသပ်တင်ပြချက်



သုံးသပ်တင်ပြချက်




အထွက်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်း



■ Yield per acre (bushels)

အထွက်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်း



■ Yield per acre (bushels)

တွေ့ရှိချက်နှင့်သုံးသပ်တင်ပြချက်

- ✓ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့် မျိုး(၃၉)မျိုးအနက် ဗွီတသီမျိုး၊မြွေစိမ်းမျိုး၊ ခေါက်ဖိဖန်မျိုးများသည် တင်း(၅၀)အထက်နှင့် ကုန်းမြင့်၂၂မျိုး ၊ကောက်မဲမျိုး၊ ခေါက်လိန်မျိုးများသည်တင်း(၄၀)အထက်ထွက်ရှိပြီးဒေသမျိုးများထက်အထွက် နှုန်း ကောင်းသောကြောင့် တောင်သူများရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်
- ✓ ခေါက်ဖိဖန်မျိုး၊ ဗွီတသီမျိုး၊မြွေစိမ်းမျိုး၊ သည်(၅၀)တင်းအထက် ထွက်ရှိပြီး အထွက်နှုန်းအကောင်းဆုံးနှင့် စားသုံးမှုအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်
- ✓ သည့်အတွက် တောင်သူများ စိုက်ပျိုးနိုင်အောင်မျိုးပြန့်ပွားခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူအပ်ပါသည်

OPPO A12

2022/11/06 12:48