



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန



နှံစားပြောင်းသီးနှံစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခြင်း

ဦးမိုးနိုင်

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

နမ့်စန်စိုက်ကွင်း

နိဒါန်း

နံစားပြောင်းသည်ကမ္ဘာတွင်ပဉ္စမမြောက်အရေးအပါဆုံးသီးနှံဖြစ်ပြီးအာဟာရ ဓါတ်များစွာကြွယ်ဝသောသီးနှံဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အမျှင်ဓါတ်များပရိုတင်းနှင့်မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောသတ္တုဓါတ်များ (Fiber, Protein, Vitamin B1, B2, B5, B6နှင့်မဂ္ဂနီဆီရမ်၊ ဖေါ့ပရပ်၊ ပိုတက်ဆီ ယမ်နှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ပါဝင် ပါသည်။

ခြောက်သွေ့ပူပြင်းသောဒေသများတွင်ကျွဲစာ၊ နွားစာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးဆန်ရှားပါး သောဒေသများတွင် ဆန်အစား စားသုံးကြပါသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်မူတည်၍ သီးနှံပုံစံပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေလို အပ်မှုနည်း သောနံစားပြောင်းကိုထည့်သွင်းစိုက် ပျိုးခြင်းဖြင့်သီးနှံစိုက်စွမ်းအားတိုးတက် ကာတောင်သူများဝင်ငွေတိုးတက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၁။ တောင်ကြီးမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နံစားပြောင်းစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မှု ရှိ/မရှိ

နှင့်

၂။ စီးပွားရေးအရတွက်ချေကိုက်မှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်

စမ်းသပ်ကွက် ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်

တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ စီးပွားဖြစ်နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်တွင် အစားအစာနှင့် စားကျက်မြေနေရာလိုအပ်ချက်များသည် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့်အချက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။

စားသုံးသီးနှံစိုက် ဧရိယာများသည်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ တိုးတက်လာလျှက်ရှိရာ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့်စားကျက်မြေများလျှော့နည်းလာမှုများကြုံတွေ့လာရပါသည်။

သီးနှံစားသုံးမှုနှင့် အသားဓါတ်ဖြည့်တင်းရရှိနိုင်မှုသည် ယှဉ်တွဲတိုးတက်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိရာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်များ အဟာရဓါတ်ပြည့်ဝရေးသည်လည်းအရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလွှတ်ကျောင်းရန်ခက်ခဲသေဒေသများတွင် ဖြည့်စွက်အစာနှင့်အာဟာရဓါတ်များ ရရှိနိုင်မှသာလျှင်အသားထုတ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စမ်းသပ်ကွက် အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များ

-ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ခုနှစ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂

-ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဒေသ

ကျောက်နီစိုက်ကွင်း၊တောင်ကြီးမြို့နယ်

-ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အကြိမ်ရေ

ပထမ

-ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဒီဇိုင်း

ရိုးရိုး၊အကွက်ကျယ်စမ်းသပ်ကွက်

နှံစားပြောင်းတစ်မျိုးလျင်(၁)ဧက

-စိုက်စနစ်

စိုက်တန်း(၂.၅)ပေ၊စိုက်ကျင်း (၀.၂၅-၀.၅)ပေခန့်

ကောက်ယူခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများ

-အပင်ပေါက်စုံရက်

-အပင်အမြင့်၊အနှံ့ထိအမြင့်

-အနှံ့ အရှည်/အမျိုးအစား

-အပင်သက် (၆၆)ရက်သားရှိစုစုပေါင်းနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု၊ပိုတက်ဆီရမ်နှင့်ဖော့ပရပ်ရရှိနိုင်မှု

-တစ်ဧက အစေ့အထွက်နှင့်အရိုးအထွက်နှုန်း

-အပင်အစိုအခြောက်အလေးချိန်

စမ်းသပ်ကွက်ရလဒ်များနှင့်ဆွေးနွေးချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရေဆင်း ၇	ရွှေနီ ၁၅	ဒေသမျိုး
၁	အပင်ပေါက်စုံရက်/ရိတ်သိမ်းရက်(DAP)	၅/၁၄၆	၅/၁၂၆	၅/၁၆၅
၂	အပင်အမြင့်(Feet)	၁၅.၂၅	၉.၂၅	၈.၅
	အနှံ့ထိအမြင့်(Feet)	၁၄.၂	၈.၁၃	၇.၉
၃	အနှံ့အရှည်(Inches)	၁၂.၅	၁၁.၁၂	၇.၁၆
	အနှံ့အမျိုးအစား	မဆုပ်မကား	နှံဆုပ်	နှံဆုပ်
၄	(၆၆)ရက်သားရှိနှိုက်ထရိုဂျင်(Total)	၁.၁	၁.၆	၁.၁၅
	(၆၆)ရက်သားရှိပိုတက်(Available)	၂.၃	၁.၉	၁.၅
	(၆၆)ရက်သားရှိဖျေပရပ်(Available)	၂.၁	၀.၆	၀.၃
၅	တစ်ဧက အစေ့/အရိုးအထွက်(Ton)	၀.၃၇၆/၈.၀၅	၀.၃၈၁/၆.၉၅	၀.၄/၉.၈၃
၆	အစိုအခြောက်အလေးချိန်(Factor)	၀.၆၁၃	၀.၆၃၄	၀.၆၅

စမ်းသပ်ကွက်ရလဒ်များနှင့်ဆွေးနွေးချက်များ

စဉ်	သီးနှံအမည်	တစ်ဧက ကုန်ကျ စရိတ် (ကျပ်)	တစ် ဧက အ ထွက် နှုန်း (တန်)	တစ်ကီလို ဈေးနှုန်း (ကျပ်)	တစ်ဧကအကျိုးအမြတ်		မှတ်ချက်
					ကျပ်	တိရစ္ဆာန် အစာ ပြောင်းရိုး (တန်)	
၁	နှံစားပြောင်း	၁၅၀၄၄၅	၀.၄	၂၇၀	၁၁၅၅၅	၇	
၂	အစေ့ထုတ်ပြောင်း	၂၆၂၇၁၅	၁.၃	၃၀၀	၁၈၂၇၈ ၅	-	တိရစ္ဆာန်အစာ အဖြစ်ပြန်၏ လည်အသုံးပြု မှုမရှိ

သုံးသပ်ချက်/အကြံပြုချက်

- တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ကျောက်နီစိုက်ကွင်းဒေသတွင်းနှံစားပြောင်းစိုက်ပျိုးပါက အပင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- ကျောက်နီစိုက်ကွင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတောင်သူများအနေဖြင့်နှံစားပြောင်းအား အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံ စိုက်တန်းများအတွင်း သီးညှပ်အဖြစ်စိုက်ပျိုးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- နှံစားပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် တစ်ဧကအပေါ်တွင်ဈေးကွက်အနေအထားနှင့်သီးနှံပေါက်ဈေးများအရ အမြတ်ရရှိနိုင်မှုမှာငွေကြေးအနေဖြင့် ကာလတူစိုက်ပျိုးသောအစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံထက် လျော့နည်း သော်လည်းနွားစာအဖြစ် တစ်ဧကလျှင်ပြောင်းရိုး(၇)တန်ခန့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- နှံစားပြောင်းအားတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံကြီးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါက သီးသန့်စိုက်ပျိုးခြင်းထက် သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်အဓိကသီးနှံ၏အထွက်နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် အစားအစာရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။



ရေဆင်းနံစားပြောင်းဖြူ(၇)၏အပင်နှင့်အနံ



ရွှေနီ(၁၅)၏အပင်နှင့်အနံ့



ရေဆင်းနံစားပြောင်း (၁၅)၏အပင်နှင့်အနံ



ကျောက်နီဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့်နှံစားပြောင်းနှင့် အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးညှပ်စိုက်ပုံစံ




နံစားပြောင်းစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသောနံစားပြောင်းသီးနှံများ၏အစေ့ပုံသဏ္ဌာန်များ



ရေဆင်း(၇)



ရွှေနီ(၁၅)



ဒေသမျိုး

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

