စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဆိပ်ဖြူမြို့

ကြက်သွန်နီ ရေမှုန်ရေမွှားရေပေးစနစ် စံပြကွက် ဆောင်ရွက်မှု စာတမ်း

ဆွေးနွေးတင်ပြသူ

အမည် – ဦးရဲသူရကျော်

ရာထူး – ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး

ဒေသ – ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (   ) ရက်

၁။ နိဒါန်း

ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သောဧရိယာ(၈၃၅၆၄)ဧကရှိပြီးစပါးစိုက်ဧက(၁၀၅၅၂)ဧက၊ မြေပဲ(၁၂၅၆၃) ဧက၊ နှမ်း (၃၂၃၀)ဧက၊ နေကြာ (၈၈၅၅) ဧက၊ ပဲတီစိမ်း (၁၇၀၁၉)ဧက၊ပဲစဉ်းငုံ (၁၃၂၅) ဧက၊ ဝါ (၂၃၃) ဧက နှင့် ကြက်သွန်နီ (၆၂၅၄) ဧက စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း စုစုပေါင်း စိုက်ဧရိယာ၏(၇.၅၀%)ခန့်မှာကြက်သွန်နီသီးနှံကိုနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေကို ရေစုပ်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ လောင်စာဆီ၊ လုပ်သားနှင့် တွင်းရေတို့မှာ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ယင်းသွင်းအားစုများ လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ရေမှုန်ရေမွှားရေဖျန်းစနစ်ဖြင့် စံပြကွက်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ မိုးရေချိန်ပြဇယား

စဉ်	လအမည်	(၁၀)နှစ်ပျမ်းမျှ		၂၀၂၂ ခုနှစ်		ပုံမှန်နှစ်ထက် ပို/လို	
		ရက်	လက်မ	ရက်	လက်မ	(+)	(-)
၁	ဇန်နဝါရီ	၁	၀.၅၅	၁	၀.၂၀	-	(-) ၀.၃၅
၂	ဖေဖော်ဝါရီ	-	-	-	-	-	-
၃	မတ်	-	၀.၀၅	၂	၂.၉၆	(+) ၂	(+) ၂.၉၁
၄	ဧပြီ	၁	၀.၅၀	-	-	(-) ၁	(-) ၀.၅၀
၅	မေ	၃	၂.၀၃	၅	၄.၂၀	(+) ၂	(+) ၂.၁၇
၆	ဇွန်	၅	၂.၆၁	၁	၀.၁၂	(-) ၄	(-) ၂.၄၉
၇	ဇူလိုင်	၅	၂.၆၆	၅	၂.၂၇	-	(-) ၀.၃၉
၈	ဩဂုတ်	၈	၄.၄၆	၈	၇.၅၂	-	(+) ၃.၀၆
၉	စက်တင်ဘာ	၉	၆.၅၆	၈	၇.၄၆	(-) ၁	(+) ၀.၉၀
၁၀	အောက်တိုဘာ	၆	၄.၄၃	၆	၅.၆၂	-	(+) ၁.၁၉
၁၁	နိုဝင်ဘာ	၂	၀.၆၆	-	-	(-) ၂	(-) ၀.၆၆
၁၂	ဒီဇင်ဘာ	-	၀.၁၀	-	-	-	(-) ၀.၁၀
	စုစုပေါင်း	၄၀	၂၄.၆၁	၃၆	၃၀.၃၅	(-) ၄	(+) ၅.၇၄

၃။ ကြက်သွန်နီရေမှုန်ရေဖွားရေပေးစနစ်စံပြကွက် ကွင်းပြမြေပုံ

၄။ ရည်ရွယ်ချက်

- စိုက်ခင်းရေခြွေတာနိုင်စေရန်
- တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်
- ပိုးမွှားရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရန်
- လုပ်သားရှားပါးမှု ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့်
- လောင်စာဆီချွေတာနိုင်ရန်

အတွက် ဖော်ပြပါစံပြကွက်အား ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၅။ စံပြကွက် ဆောင်ရွက်သည့် ကြက်သွန်နီစိုက်ခင်းပုံစံ

စဉ်	သီးနှံအမည်	စိုက်ဧက	စံပြကွက်နည်းစနစ်
၁	ကြက်သွန်နီ(ဇော်မွှားမျိုးဥ)	၂.၀၀	ရေမှုန်ရေမွှားရေပေးစနစ်

၆။ စံပြကွက်ဆောင်ရွက်မှု

- တောင်သူအမည် – ဦးစောထွန်း
- ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ – ယောဝရပ်ကွက်
- ကွင်းအမှတ် – ၁၁၁၅/၁၉၅၆
- ဦးပိုင်အမှတ် – ၆ဝ
- စိုက်ဧက – ၂.ဝဝ
- စိုက်စနစ် – ၇"× ၃"
- မျိုးကွဲအမည် – ရွှေဖလား
- စိုက်ရက် – ၁၇.၁ဝ.၂ဝ၂၂
- တစ်ဧကမျိုး(ဇော်မွှားမျိုးဥ) – ၂၅ဝ (ပိဿာ)

မြေယာပြုပြင်မှု မှတ်တမ်း

၇။ စံပြကွက်ရေပေးသွင်းမှုအခြေအနေ

စဉ်	စံပြကွက်အမျိုးအစား	စိုက်ပျိုးသည့် ဧက	ရေဖျန်းသည့် အကြိမ်	ရေသွင်းချိန်နာရီ (တစ်ဧကနှုန်း)	လောင်စာဆီ အရေအတွက် (တစ်ဧကနှုန်း)	လုပ်သား အရေအတွက် (တစ်ဧကနှုန်း)
၁	ကြက်သွန်နီရေမှုန်ရေမွှားစနစ်	၂.၀၀	၂၁.၁၀.၂၀၂၂	(၄)နာရီ	(၂)ဂါလံ	(၁)ဦး
			၅.၁၁.၂၀၂၂	(၄)နာရီ	(၂)ဂါလံ	(၁)ဦး
			၂၀.၁၁.၂၀၂၂	(၄)နာရီ	(၂)ဂါလံ	(၁)ဦး
			၅.၁၂.၂၀၂၂	(၄)နာရီ	(၂)ဂါလံ	(၁)ဦး
			၂၀.၁၂.၂၀၂၂	(၄)နာရီ	(၂)ဂါလံ	(၁)ဦး
	စုစုပေါင်း	၂.၀၀	(၅)ကြိမ်	(၂၀)နာရီ	(၁၀)ဂါလံ	(၅)ဦး

၈။ အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးခြင်း - ၁၇.၁၀.၂၀၂၂
- မျိုးကွဲအမည် - ရွှေဖလား
- ထွန်ယက်ခြင်း - ၁၅. ၁၀. ၂၀၂၂
- မြေခံမြေဩဇာထည့်သွင်းခြင်း - Compound(၁၈:၁၈:၁၈) 50Kg (၂)အိတ်
- ပေါင်းအုပ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း - (၁၇.၁၀.၂၀၂၂) Pandamethrin 10%(500cc)
- ပေါင်းသတ်ဆေးဖျန်းခြင်း - (၁.၁၁.၂၀၂၂) Quizalofop (250 cc) ၊
  Oxyfluoferm (250 cc)
- ဒု-မြေဩဇာကျွေးခြင်း - (၁၂.၁၁.၂၀၂၂)Urea 50Kg (၁အိတ်)၊
  Gypsum 25Kg (၅အိတ်)
- တ-မြေဩဇာကျွေးခြင်း - (၁၃.၁၂.၂၀၂၂)Compound(၁၅:၁၅:၂၅) 50Kg (၁အိတ်)
- ပ-မှိုသတ်ဆေးဖျန်းခြင်း - (၁၇.၁၁.၂၀၂၂) Mancozeb 80%WP(500g)
- ဒု-မှိုသတ်ဆေးဖျန်းခြင်း - (၄.၁၂.၂၀၂၂) Kasugamycin2% W/W(250g) ၊
  Copper Oxychloride 85%(250g)
- ရိတ်သိမ်းခြင်း - ၁.၁.၂၀၂၃
- တစ်ဧကအထွက်ပိဿာ - ၅၂၀၀ပိဿာ

အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၉။ စံကွက်ရိုက်သိမ်းခြင်း

❖ ရိုက်သိမ်းသည့်နေ့ - ၁.၁.၂၀၂၃

စဉ်	စံပြကွက်အမျိုးအစား	မျိုးကွဲ	စိုက်စနစ်	စိုက်ရက်	၆.၆'×၆.၆' စံကွက်အရ		တောင်သူရိုက်သိမ်းမှု	
					စံကွက်အထွက် (ပိသာ)	တစ်ဧကအထွက် (ပိသာ)	ရိတ်ဧက	အထွက် (ပိသာ)
၁	ကြက်သွန်နီ ရေမှုန်ရေမွှားရေဖျန်းစနစ်	ရွှေဖလား	၇"× ၃"	၁၇.၁၀.၂၀၂၂	၅.၅၀	၅၅၀၀	၁.၀၀	၅၂၀၀

စံကွက်ရိတ်သိမ်းခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၁၀။ တွေ့ရှိချက်

- ရေမှုန်ရေမွှားစနစ် ရေဖျန်းခြင်းဖြင့် အစိုဓာတ်ညီညာခြင်း
- ရေလေလွင့်မှုနည်းပါးခြင်း
- ရေအစိုဓာတ်ညီညာခြင်းဖြင့် ရောဂါ၊ ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူခြင်း
- ရေသွင်းလုပ်သား(တစ်ဦးတည်း) ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
- စိုက်ခင်း ကျင်းခတ်မှု မပြုလုပ်ရခြင်း
- စိုက်ခင်းမြေနေရာလပ်မရှိခြင်းကြောင့် အပင်ဦးရေပိုမိုဝင်ဆံ့၍ ကြက်သွန်အထွက်နှုန်းပိုခြင်း
- ရေဖျန်းပိုက်သည် (၂) နှစ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သီးနှံ (၆) ရာသီအထိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် တွက်ခြေကိုက်ခြင်း
- အစိုဓာတ်ညီညာစွာရရှိခြင်းကြောင့် အပင်ကြီးထွားမှု၊ ဥ အရွယ်အစားညီညာခြင်း

၁၁။ သုံးသပ်ချက်

- ရေမှုန်ရေမွှားရေဖျန်းစနစ်သုံးခြင်းကြောင့် လုပ်သားလျှော့ချနိုင်ခြင်း
- လောင်စာဆီလျှော့ချနိုင်ခြင်း
- စိုက်ခင်းမြေမကြပ် ခြင်း
- အစိုဓာတ်ညီညာစွာရရှိခြင်း
- သီးနှံပင် ဖွံ့ဖြိုးမှု ညီညာခြင်း
- တောင်သူစီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ခြင်း

၁၂။ အကြံပြုချက်

စိုက်ခင်းရေ၊ လောင်စာဆီနှင့် လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာများ အခက်အခဲရှိသော တောင်သူများ အနေဖြင့် ရေမှုန်ရေမွှား ရေဖျန်းစနစ်အသုံးပြုသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ကြက်သွန်သီးနှံ စိုက်ပျိုးမှု တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်

- ❖ မြေပြုပြင်ခြင်း – ၃၂၇၀၀၀(ကျပ်)
- ❖ စိုက်ပျိုးခြင်း – ၇၁၄၀၀၀(ကျပ်)
- ❖ သွင်းအားစု – ၂၉၉၈၅၀၀(ကျပ်)
- ❖ ရိတ်သိမ်းခြင်း – ၅၃၀၀၀၀(ကျပ်)
- ❖ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် – ၄၅၆၉၅၀၀(ကျပ်)
- ❖ ကြက်သွန်နီတစ်ဧကဝင်ငွေ – ၅၂၀၀(ပိဿာ) × ၂၀၀၀= ၁၀၄၀၀၀၀၀(ကျပ်)
- ❖ ကြက်သွန်နီတစ်ဧကအတွက်အကျိုးအမြတ် – ၁၀၄၀၀၀၀၀ -- ၄၅၆၉၅၀၀= ၅၈၃၀၅၀၀(ကျပ်)

၁၃။ နိဂုံး

ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်သည် ကြက်သွန်စိုက်ဧက(၆၂၅၄) ဧကရှိပြီး မြေအောက်ရေ၊ လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းနှင့် လုပ်သားရှားပါးမှုများ တစ်နေ့တစ်ခြားအခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိရာ ဖော်ပြပါအခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် ကြက်သွန်စိုက်တောင်သူများ ရေမှုန်ရေမွှား ရေဖျန်းစနစ်အားတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆက်လက်ပညာပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြ အပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။